

BONDEX MÖBELPOLITUR Hell und Dunkel

- Zur Auffrischung und Pflege von vielen hell oder dunkel lackierten Möbeloberflächen
- Kaschiert oder beseitigt, Wasserränder, Schmutzflecken, Kratzer, Stoßstellen etc.
- Der Glanz wird erneuert und die Möbel sehen wieder frisch und gepflegt aus.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX MÖBELPOLITUR Hell und Dunkel
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Möbelpolitur
1.4	Anwendung	Innen. Möbel-Pflegepolitur für lackierte Möbeloberflächen.
1.5	Produktwirkung	Kaschiert oder beseitigt, Wasserränder, Schmutzflecken, Kratzer und Stoßstellen.
1.6	Farbton	Hell und Dunkel. Die Farbauffrischung wirkt auf den verschiedenen Holzoberflächen unterschiedlich. Bitte Probeauftrag anlegen.
1.7	Lieferform	Flüssig. Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	150 ml PET-Flasche
2.	Zusammensetzung / Eigenschaften	
2.2	Lösemittel	Aromatenfreies Testbenzin.
2.5	Zusatzstoffe	Weissöl, Isoparaffin, Verdickungsmittel auf Alkydharzbasis, Emulgatoren, Fettfarbstoffe.
2.6	Viskosität	Flüssig
2.7	Flammpunkt	>61° C
2.8	Glanzgrad	-
2.9	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.

BONDEX MÖBELPOLITUR Hell und Dunkel

2.10 Verbrauch 10 – 15 ml/m². Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

2.11 Trocknungszeit Gebrauchstrocken nach der Schlusspolitur. Bei (23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Bei niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit sowie schlechtem Luftaustausch und hoher Schichtdicke wird die Trocknungszeit verlängert. Probebeschichtung durchführen.

2.12 Lagerfähigkeit In nicht angebrochenen Gebinden mind. 2 Jahr haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

3. Untergrund

3.1 Untergrundart Lackierte Möbeloberflächen.

3.2 Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachs frei sein.

4. Verarbeitung

4.1 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten.

4.2 Auftragsverfahren In Faserrichtung mit einem weichen Tuch gleichmäßig dünn auftragen. Nach einigen Minuten mit einem trockenen Tuch nachreiben und auspolieren. Hartnäckige Flecken mit etwas mehr Politur intensiv ausreiben und eventuell nach einigen Stunden nachbehandeln. Oberflächen immer gut trocken polieren.

4.3 Nachpflege Je nach Bedarf.

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

4.4 Reinigung der Werkzeuge Aromatenfreies Testbenzin oder Isoparaffin verwenden.

BONDEX MÖBELPOLITUR Hell und Dunkel

5. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: Ö 60.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol nicht einatmen. Beim Auftragen geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf Arzt konsultieren. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungsercheinungen Berlin, Tel. 030-30686-790

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

6. Entsorgung

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis – Verordnung (AVV): 08 01 12.

7. Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Ein Renovierungsanstrich der Holzoberflächen darf nicht unmittelbar nach der Behandlung mit BONDEX MÖBELPOLITUR erfolgen, sondern ca. 2 Monaten danach vorgenommen werden. BONDEX MÖBELPOLITUR nicht mit anderen Pflegemitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX MÖBELPOLITUR seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX MÖBELPOLITUR für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.