

NATÜRLICHE FARBWELTEN

Lebensräume mit Lehm gestalten



Lehmfarbe | Lehm-Streichputz | Lehm-Edelputz | Lehm-Glätte
Lehm Flächenspachtel Farbig

conluto
Vielfalt aus Lehm

HERZLICH WILLKOMMEN ...

... und hereinspaziert in die faszinierenden Farbwelten von conluto.



Die Produkte zur dekorativen Innenraumgestaltung verbinden Wohngesundheit mit ökologischer Nachhaltigkeit und bieten eine natürliche Ästhetik, die höchste Qualitätsansprüche erfüllt.

Ohne chemische Zusätze und allergieneutral ist Lehm ein Gewinn für Mensch und Umwelt. Er sorgt für eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit und ein gesundes Raumklima. Seine Gewinnung und Produktion sind ressourcenschonend und er ist vollständig wiederverwendbar.

Entdecken Sie die einzigartige Vielfalt der Natur und wählen Sie aus der umfangreichen Farb- und Produktpalette Ihre Favoriten. Ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack gestalten Sie individuelle Oberflächen in tuchmatter, strukturierter oder glänzender Optik.

Über conluto:

Seit mehr als 30 Jahren schlägt das Herz von conluto für das Thema Lehm. Mit dem Leitmotiv „**Lehm denken, Lehm spüren, mit Lehm gestalten.**“ entfaltet sich diese Leidenschaft in unserem täglichen Handeln und in unseren Produkten.





LEHMFARBE

Oberflächen mit einem gleichmäßigen, tuchmatten Finish




LEHM-STREICHPUTZ

Lehmfarbe zusammen mit Streichputz-Zusatz für matte und strukturierte Oberflächen




LEHM FLÄCHENSPACHTEL

Farbe und Spachtel in einem. Natürlich. Überraschend. Einfach.



LEHM-EDELPUTZ

Oberflächen mit einem lebendigen, individuellen Charakter



LEHM-GLÄTTE

Glatte und glänzende Oberflächen in changierenden Farben

DEKORATIVE OBERFLÄCHEN

für Räume zum Wohlfühlen

"Die Natur hat unsere Erde in den schönsten Farben geschaffen – dem haben wir nichts hinzuzufügen."

Erleben Sie das faszinierende Farbspektrum der Natur. Bei den Lehmfarben wählen Sie aus 36 hochdeckenden, tuchmatten Farbtönen. Alle Lehmfarben können mit dem Streichputz-Zusatz gemischt werden. Diese Kombination ergibt einen Lehm-Streichputz, der für ein strukturiertes, mattes Oberflächenfinish sorgt. Die Intensität der Struktur kann je nach Mengenzugabe individuell bestimmt werden.

Die Lehm-Edelputze sind in 18 Farben erhältlich. Durch verschiedene Verarbeitungstechniken entstehen individuelle Optiken, die jedem Raum eine besondere Note geben.

Die Lehm-Glätte wird mit einer speziellen Spachteltechnik aufgetragen. Das Ergebnis sind glatte bis hin zu glänzenden Oberflächen mit einzigartigen Marmoreffekten.

Unser Lehm Flächenspachtel vereint die Vorzüge von Farbe und Spachtel in einem Produkt. Wände lassen sich mit der schleifbaren, maschinengängigen Fertigmischung in einem Arbeitsschritt farbig spachteln und Fugen, Risse sowie Unebenheiten füllen. Die 10 sanften Farbtöne bieten eine subtile und ansprechende Auswahl für verschiedenste Gestaltungsvorhaben.



LEHMFARBE

Oberflächen mit einem gleichmäßigen, tuchmatten Finish




Aus dem Farbkasten der Natur

Mit der Lehmfarbe schaffen Sie ein natürlich elegantes Raumambiente. Durch die Auftragstechnik kann die leicht zu verarbeitende Farbe für Oberflächen mit gleichmäßigem Erscheinungsbild genutzt werden oder bei Anwendung besonderer Bürstenschlag-Techniken dezent nuanciert ausgearbeitet werden. Der Farbkasten der Natur lässt hierbei keine Wünsche offen – 36 Farbtöne stehen zur Auswahl. Vom klassischen bis hin zu kräftigen Kastanientönen reicht das Spektrum über zarte Beige- und Rosétöne oder frische Blau- und Grüntöne.


Zeitlos moderne Graunuanzen in warmer und kühler Farbausprägung runden das Sortiment ab.

Die sehr gut deckenden Lehmfarben lassen sich einfach verarbeiten und können mit der Rolle, der Lasurbürste oder einem Farbsprüngerät aufgetragen werden. Das Ergebnis sind tuchmatte Oberflächen. Alle Farben sind untereinander mischbar und können mit Pigmenten bis zu einer Zugabe von acht Prozent abgetönt werden.


LEHMFARBE + STEICHPUTZ-ZUSATZ




CL 120
Lehmrot




CL 121
Kastanie



CL 131
Lehmblau




CL 122
Siena




CL 125
Arancio




CL 132
Palomagrau




CL 123
Massada




CL 124
Marokkogelb



CL 142
Cyperngelb hell




CL 126
Provence rötlich




CL 127
Provence gelblich




CL 112
Bailey




CL 130
Herculanum




CL 146
Muschel




CL 140
Lehmocker




CL 133
Taufblau




CL 139
Pompeji



CL 141
Lehmocker hell




CL 135
Tongrün



CL 136
Tongrün hell



CL 143
Lehmgelb




CL 137
Verona




CL 138
Verona hell




CL 102
Elfenbein



CL 104
Mergel




CL 113
Barro Tinaja




CL 110
Ardesia



CL 105
Bilbao



CL 114
Tinaja



CL 107
Elefant




CL 111
Bilbao hell



CL 108
Sandstein



CL 106
Kiesel



CL 103
Puder



CL 109
Lehmweiß



CL 100
Edelweiß

LEHM-STREICHPUTZ

Lehmfarben zusammen mit Streichputz-Zusatz für matte und strukturierte Oberflächen

Farbe in einer neuen Dimension

Aus hochwertigen Feinstsanden, dem Streichputz-Zusatz, in Kombination mit den Lehmfarben erhalten Sie einen Lehm-Streichputz.

Dieser lässt lebendige Oberflächentexturen entstehen, die sich durch eine besonders intensive Farbtiefe auszeichnen. Der strukturierte Effekt kann je nach Mengenzugabe des Zusatzes von fein bis rustikal ausgearbeitet werden.

Das Ergebnis ist ein Oberflächenfinish mit Putzstruktur. Der Lehm-Streichputz lässt sich wie die Lehmfarben leicht verarbeiten und sorgt für eine Optik mit Putzcharakter – ohne zu verputzen.

Der Auftrag erfolgt mit der Lasurbürste und kann zum Beispiel in gleichmäßigen Streichbahnen oder in der Kreuzschlag-Technik ausgeführt werden.



LEHM FLÄCHENSPACHTEL FARBIG

Farbe und Spachtel in einem

Natürlich. Überraschend. Einfach.

Unser conluto Lehm Flächenspachtel ist eine trockene, maschinengängige Lehm-Spachtelmasse für tuchmatte, sehr feine und glatte Oberflächen. Durch den consequenten Einsatz ausschließlich natürlicher Rohstoffe ist er gesund und ökologisch, gleichzeitig erzielen sie mit dem Lehm-Spachtel Oberflächen, die stoßfest und robust sind.

Unkompliziertes Anmischen und Verarbeiten macht ihn zum idealen Allrounder für Neubau und Bauen im Bestand. Das Ergebnis ist immer eine ökologische, nachhaltige Oberfläche, natürlich auch auf Gips- und Gipsfaserplatten.

Beim Spachteln auch mal durchatmen? – Unser Spachtel zieht nicht so schnell an, dadurch lässt er sich viel entspannter verarbeiten, auch im Sommer. Schleifbar bis auf Oberflächengüte Q4 macht ihn zu einer echten Alternative zu herkömmlichen Spachteln. Probieren Sie es aus. Wir sind überzeugt: Sie werden nie wieder etwas anderes verarbeiten wollen.

Neben den Klassikern "Natur" und "Edelweiß" können Sie zwischen 8 weiteren Farbtönen wählen – für ein perfektes Finish ohne Streichen.



LEHM FLÄCHENSPACHTEL FARBIG



Natur



CF 100
Edelweiß



CF102
Elfenbein



CF 106
Kiesel



CF 108
Sandstein



CF 140
Lehmocker



CF 111
Bilbao hell



CF 143
Lehmgelb



CF 109
Lehmweiß



CF 146
Muschel

DIE VORTEILE

Der Lehm Flächenspachtel von conluto bietet die gleichen Eigenschaften wie herkömmlicher Spachtel und kann auf denselben Untergründen verarbeitet werden.

Darüber hinaus bietet er neben der Farbauswahl weitere, unschlagbare Vorteile.

Lange Verarbeitungszeit

Angerührter Lehm Flächenspachtel ist abgedeckt und kühl gelagert mindestens 24 Stunden verarbeitbar.

Der Ton macht die Farbe

Die Auswahl an hochwertigen Tonarten erfüllen bei diesem Spachtel gleich zwei Aufgaben. Sie bilden das Bindemittel und den Farbton zugleich.

Schleifbar bis Q4

Die Bandbreite an erzeugbaren Oberflächen ist groß, ob leicht geglättet, hoch verdichtet oder fein geschliffen.



LEHM-EDELPUTZ

Oberflächen mit einem lebendigen, individuellen Charakter




Vielseitige Natürlichkeit – beeindruckend lebendig

Der Lehm-Edelputz ist ein farbiger Putzauftrag für kreative und wohngesunde Innenraumgestaltung. Die Mischung aus Lehm- und Tonerden ermöglicht charakterstarke Oberflächen, die von dezent schillernd bis kraftvoll strukturiert reichen. Mit Verarbeitungstechniken wie Glätten oder Schwämmen können vielfältige individuelle Effekte erzielt werden. Das Farbspektrum der 18 Farben reicht von dezentem Edelweiß bis hin zu

kräftigen Kastanientönen. Besondere kreative Akzente können mit Effektmaterialien wie Glimmermineral, Strohfasern, echtem Glimmer oder Perlmutter sand erzeugt werden.

Der Auftrag kann in einer Schichtstärke bis 2 Millimeter erfolgen und wird mit der Glättkeule und dem Flächenspachtel durchgeführt.

LEHM-EDELPUTZ



CP 120
Lehmrot



CP 109
Lehmweiß



CP 106
Kiesel



CP 141
Lehmocker hell




CP 135
Tongrün



CP 102
Elfenbein



CP 131
Lehmblau



CP 110
Ardesia




CP 114
Tinaja



**CP 146
Muschel**



**CP 121
Kastanie**



**CP 140
Lehmocker**



**CP 127
Provence gelblich**



**CP 111
Bilbao hell**



**CP 125
Arancio**



**CP 115
Nebelgrau**



**CP 104
Mergel**




**CP 100
Edelweiß**


LEHM-EDELPUTZ

mit Effekt-Materialien (Ansichtsbeispiele)




Effekt-Material **Perlmuttsand**





Effekt-Material **Echter Glimmer**



Effekt-Material **Glimmermineral**



Effekt-Material **Strohfaser**



Kiesel
CP 106

Ardesia
CP 110

Muschel
CP 146

Bilbao hell
CP 111

LEHM-GLÄTTE

Glatte und glänzende Oberflächen in changierenden Farben

Natürliche Eleganz

Die Lehm-Glätte markiert die Königsklasse unter den Lehm-Oberflächen. Sie steht für glatte bis glänzende Oberflächen in farblich edler, marmorierter Optik mit besonderer Tiefe. Jede Wand wird dank einzigartigen Strukturen zum Unikat.

Die Lehm-Glätte ist in zwölf natürlichen Farbtönen erhältlich. Zum Strahlen gebracht wird die Lehm-Glätte mit dem sogenannten „Bügeln“ – das Material wird beim Spachteln verdichtet und erhält so ein hochglänzendes Oberflächenfinish.

Mittels Schablonen können reliefartige Muster erstellt werden, die von deutlich sichtbar bis hin zu einer dezenten Anmutung als Wasserzeichen reichen.


Der Auftrag erfordert eine spezielle handwerkliche Technik. Hierbei wird die Lehm-Glätte in mehreren hauchdünnen Lagen mit der Japankelle aufgetragen. Dies sorgt für den einzigartigen Tiefeneffekt der Oberfläche. Mit einer Beschichtung aus Carnaubawachs-Emulsion werden die Oberflächen widerstandsfähiger und lassen sich sogar feucht abwischen.




LEHM-GLÄTTE




CG 137
Verona




CG 110
Ardesia




CG 113
Barro Tinaja



CG 146
Muschel



CG 121
Kastanie



CG 131
Lehmblau



CG 105
Bilbao




CG 102
Elfenbein




CG 126
Provence rötlich



CG 100
Edelweiß



CG 120
Lehmrot



CG 125
Arancio



Lehmfarbe



Lehm-Farbe



Lehm-Edelputz




Lehm-Glätte

LEHMFARBE


auf unterschiedlichen Lehm-Untergründen (Anwendungsbeispiele)



Lehm-Oberputz:
2x gestrichen mit Lehmfarbe Edelweiß



Lehm-Feinputz:
2x gestrichen mit Lehmfarbe Edelweiß



Lehm Flächenspachtel:
2x gestrichen mit Lehmfarbe Edelweiß



Mitglied im
Dachverband Lehm e.V.



PERFEKT KOMBINIERT

Ein System – etliche Möglichkeiten



Streichputz-Zusatz



Perlmuttsand

Strohfaser

Glimmermineral

Echter Glimmer

WERKZEUGE

Ausgewählte Werkzeuge zur Verarbeitung und dem Finetuning unserer Oberflächen



Japankellen



Schwammreibebrett fein



Schwammreibebrett grob



Lasurbürste oval

LEHM IM EINKLANG MIT DER NATUR

Seit über 30 Jahren dreht sich bei conluto alles um den Baustoff Lehm. Das Unternehmen wurde 1993 von Jörg Meyer gegründet und hat sich bis heute zu einem der führenden Anbieter im Markt entwickelt.

Lehm, ein Baustoff mit über 9.000-jähriger Tradition, erlebt eine wachsende Beliebtheit im Zuge des zunehmendem Bewusstsein für eine nachhaltige Lebensweise. Moderne Lehmbaulösungen stehen konventionellen Bauweisen in nichts nach und sind ihnen in weiten Teilen sogar überlegen. Das ökologische Kraftpaket Lehm, sorgt mit seinen positiven Eigenschaften für Wohlbefinden und Gesundheit in Lebens- und Arbeitsräumen.

Die Faszination von Lehm entspringt seiner Natürlichkeit. Als Erde in ursprünglicher Form ist dieser Baustoff vor, während und nach seiner Nutzung Teil eines natürlichen Kreislaufs. Die Rohstoffe für die conluto-Produkte werden ressourcenschonend aus regionalen Quellen gewonnen. Die Aufbereitung der Lehme zu den jeweiligen Mischungen erfolgt unter energieeffizienten Maßstäben mit Ökostrom. Die Verarbeitung ist anwenderfreundlich und sicher.

Unsere Produkte zur Oberflächengestaltung enthalten keine Konservierungsstoffe und werden daher trocken geliefert, wodurch Sie lediglich Wasser zum Anrühren benötigen.

conluto Vielfalt aus Lehm

Inhaber Jörg Meyer
Detmolder Straße 61-65 | 32825 Blomberg - Istrup
Telefon: +49 5235 50257-0 | E-Mail: info@conluto.de
www.conluto.de

Ihr conluto-Händler



Die conluto Baustoffe entsprechen gültigen DIN-Normen und den anerkannten Lehmbau Regeln des Dachverbands Lehm. Natürlich ist auch der Rückbau umweltfreundlich, denn durch den zirkulären Charakter des Lehms kann dieser nicht nur wiederverwendet, sondern sogar wie neu verwendet werden.

Verantwortungsvolles Bauen, Sanieren und Gestalten durch die Verwendung des Sekundärrohstoffes Lehm ist ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Bauzukunft. Verschönern Sie Ihre Räume mit gutem Gewissen mit unserer vielfältigen, ökologischen und innovativen Produktpalette von conluto.

conluto
Vielfalt aus Lehm