

# HARMONIE®

## DER ZEITLOS SCHÖNE FLACHDACHZIEGEL



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter [creaton.de/dachwissen](http://creaton.de/dachwissen) haben wir viele hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.



# HARMONIE®

## DIE VORTEILE



MINDEST-ZIEGELBEDARF  
CA. 14,2 STK./M<sup>2</sup>

Bis zu 10°  
Dachneigung



Der flexibelste kleinformatige Flachdachziegel seiner Art. Für fast jede Form und Neigung einsetzbar



Großes Verschiebespiel von 25 mm pro Ziegel



Ausgewogenes und optimiertes Deckbild



Regeneintragssichere Vierfach-überdeckung durch optimale Kopf- und Seitenverfalzung



Große Farbvielfalt durch 10 verschiedene Farben



HARMONIE passt sich den unterschiedlichen Dachgeometrien nahtlos an und lässt sich problemlos, schnell und sicher verlegen



Montageanleitungen zur Verlegung des Ortgangs sowie weiteren Themen finden Sie online unter [www.creaton.de/montageanleitungen](http://www.creaton.de/montageanleitungen)



## DIE TECHNISCHEN DATEN

<b>Größe:</b>	ca. 250 x 410 mm	
<b>Deckbreite:</b>	min.	ca. 197 mm
	i.M.	ca. 199 mm
	max.	ca. 201 mm
<b>Decklänge:</b>	min.	ca. 328 mm
	i.M.	ca. 340 mm
	max.	ca. 352 mm
<b>Ziegelbedarf:</b>	min.	ca. 14,2 Stk./m <sup>2</sup>
	i.M.	ca. 14,9 Stk./m <sup>2</sup>
	max.	ca. 15,6 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Stückgewicht:</b>	ca. 3,1 kg	ca. 46,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Minipack:</b>	5 Stk.	<b>Palette:</b> 280 Stk.
<b>Dachneigung:</b>	16°	<b>Regeldachneigung laut CREATON</b>
	≥ 16°	<b>mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung</b>
	≥ 14°	<b>mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung</b>
	≥ 12°	<b>mit regensicherem Unterdach</b>
	≥ 10°	<b>mit wasserdichtem Unterdach</b>

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die als Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter [www.creaton.de](http://www.creaton.de) / [www.creaton.at](http://www.creaton.at).

## APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf [www.creaton-media.de](http://www.creaton-media.de)



# NATURROT

---



## NUANCE



NUANCE  
rot  
engobiert



NUANCE  
toskana  
engobiert



NUANCE  
kupferrot  
engobiert



NUANCE  
weinrot  
engobiert



NUANCE  
dunkelbraun  
engobiert



NUANCE  
schieferton  
engobiert



NUANCE  
anthrazit  
engobiert



## FINESSE



FINESSE  
braun  
glasiert



FINESSE  
schwarz  
glasiert



Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem  
Systemzubehör finden Sie auf [www.creaton.de](http://www.creaton.de)