

# Dachziegel – von Natur aus sicher und schön

DACHLÖSUNGEN

**Koramic**  
**CREATON** 



# Das überzeugt

Es gibt gute Gründe, sich für unsere Dachziegel zu entscheiden. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum Traumdach. Sie profitieren dabei von unserer langjährigen Erfahrung, unserer Leidenschaft für hochwertige Materialien und unserem unermüdlichen Streben nach sicheren, zuverlässigen Lösungen. Egal ob Neubau oder Sanierung - Ihnen stehen zahlreiche Formen, Farben und Oberflächen zur Verfügung um Ihr Projekt erfolgreich zu verwirklichen.



## Natürlicher Werkstoff für ein behagliches Raumklima

Wir haben den Anspruch, Wohnen in natürlicher Umgebung zu ermöglichen. Daher entwickeln wir erstklassige Naturprodukte in höchster Qualität. Dabei setzen wir auf unverfälschte Rohstoffe und hochmoderne Verfahren. So entwickeln wir ein jahrtausendealtes Kulturerbe weiter – im Sinne unserer Kunden.



## Zuverlässiges Originalzubehör

Wer sich für ein Dach aus Dachziegeln entscheidet, setzt auf Ästhetik, Sicherheit und technische Perfektion. Auch im Bereich der Zubehörteile sollten Sie kompromisslos auf Qualität setzen. Egal ob es um Dachdurchdringungen, Firstabschlüsse oder Ortgänge geht: unser keramisches Originalzubehör bietet zuverlässigen Schutz vor dem Eindringen von Wasser und sorgt für eine ausreichende Belüftung. So kombinieren Sie Langlebigkeit mit einer harmonischen Optik.



## Ästhetisches Deckbild ohne geschnittene Ziegel durch Verschieberegion

Die großen Verschieberegionen unserer Dachziegelmodelle erleichtern das Verlegen. So lassen sich ästhetische und harmonische Deckbilder realisieren ohne zu Schneiden.



## Farb- und Oberflächenvielfalt

Unsere Vielfalt an Formen, Oberflächen und Farben eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Gestaltung. Egal ob in unverfälschter Naturoptik, mit Engoben veredelt oder Glasuren versehen oder als durchgefärbter Ziegelkörper – jedes Produkt ist ein Unikat.



## Sicherer Schutz bei Schnee und Wind

Schutz vor Schnee- und Eislasten bieten unsere Schneefanggitter, Rundholzhalter sowie die massiven Gebirgsschneefangstützen. Stabile, ETA zertifizierte Aluminium-Grundelemente sorgen für eine einfache und sichere Montage der flexiblen Bauteile. Unser Systemzubehör lässt sich Form und Farbe perfekt in die Dachfläche integrieren. Für die Dachziegeleindeckung finden Sie in unserem Zubehörsortiment verschiedene Sturmklammern, um Ihr Dach auch in den windstärksten Regionen sturmsicher machen.

Eine gute Wahl: Unsere Dachziegel gibt es in vielen Formen und Farben und mit verschiedenen Oberflächen. Sie bieten Sturmsicherheit und erfordern geringen Montageaufwand. Das passende Zubehör sorgt für Langleblichkeit, Ästhetik und Sicherheit.



Weitere Informationen zu unserem Dachziegelsortiment sowie hilfreiche Tipps und Unterlagen finden Sie auf unserer Website unter [wienerberger.de](http://wienerberger.de).



# Oberflächen im Überblick

## Naturrot

Durch den naturbelassenen Rohstoff entsteht beim Brennvor- gang die rote Farbgebung – die als naturrot bezeichnet wird. Seine warme, naturrote Farbe erhält der Ziegel ganz von selbst ohne nachträgliche Behandlung. Tondachziegel sind Unikate. Je nach Rohstoffquelle und Tonbeschaffenheit kann die natürli- che Farbgebung variieren.

## Nuance/ (Edel-)Engobe



Engobierte Dachziegel entstehen durch das Auftragen von tonigen Schlickern auf den rohen Ziegelkörper. Diese Schlicker werden je nach Farbton mit entsprechenden Mineralen und Metalloxiden versetzt. Bei diesem Verfahren können rote, dunkle Erdtöne sowie schwarze Ziegel hergestellt werden. Durch Engoben werden matte, mattglänzende bis glänzende Oberflächen erzeugt. Bei mattglänzenden und glänzenden Engoben werden glasbildende Zusätze verwendet, die zu einer glänzenden Optik führen. Da keine durchgängige Glas- schicht entsteht und der Ziegelkörper weiterhin diffusions- offen bleibt, zählen sie nicht zu den Glasuren.

## Finesse/ Glasur

Glasierte Dachziegel werden vor dem Brennvor- gang mit einer Glasur, die vor allem aus gemahlene und vorgeschmolzene Gläsern/Quarzen bestehen, überzogen. Durch die Zugabe anorganischer Zusätze wie z. B. einfacher Metalloxide oder durch keramische Farbkörper entstehen unterschiedlichste Farbvarianten, die über das traditionelle natürliche Farbspek- trum hinausgehen. Das gleichzeitige Brennen von Ziegel und Glasur führt zu einem besonderen Ergebnis: einer glänzenden Oberfläche mit einzigartigem Charakter.

## Noblesse

Die Noblesse Glasuren-Kollektion hat die Natur als Vorbild. Mit 60 aufeinander abgestimmten Farbtönen für Biberschwanz- ziegel bietet diese Serie eine große Vielfalt und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Einige Farbglasuren der Kollektion wurden auch auf einige Pressdachziegelmodelle übertragen. Für die Edelglasuren werden exklusive Farbpig- menten verwendet, die frei von Cadmium und Selen sind.



# Glattziegel



1 Creaton Domino, schwarz matt engobiert  
2 Koramic V11, basalt



# Koramic Actua 10



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschieberegion 40 mm
- Ziegelbedarf ca. 10 Stück/m<sup>2</sup>
- Idealer Architektenziegel durch klare und saubere Linienführung
- Harmonisches Deckbild ohne Ortgangrahmen: Ganze und halbe Ortgangziegel ermöglichen eine Verlegung im Verband mit Ortgängen

**Engobe:** 1 rot engobiert, 2 mattschwarz

**Edelengobe:** 3 edelmaron, 4 edelgraphit, 5 edelschwarz



# Koramic V1 1



Reihendeckung



- Verschieberegion 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,9 Stück/m<sup>2</sup>
- Einzigartige V-Form
- Drainage-Funktion und unglaubliches Lichtspiel

**Engobe:** 1 anthrazit/schwarz, 2 basalt, 3 titanium



# Koramic Plano 1 1



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschieberegion 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 11 Stück/m<sup>2</sup>
- Klare und saubere Linienführung, ideal für hochwertige, moderne Neubauten
- Traufseitiger Abschluß mit gerader, moderner Kante
- Rundumverfaltung und hohe Verrippung zur besseren Regeneintragsicherheit
- Im Verband und in Reihe verlegbar

**Engobe:** 1 rot engobiert, 2 schiefergrau, 3 schwarz  
**Edelengobe:** 4 edelgraphit, 5 edelanthrazit



# Creaton Mikado



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebepbereich 28 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,7 Stück/m<sup>2</sup>
- 2 Stabile Aufhängenasen sorgen für einen sicheren Halt und eine zuverlässige Hinterlüftung
- Kann in Verbandsdeckung ab 10° Dachneigung mit einem wasserdichten Unterdach verlegt werden

**Naturrot:** 1 naturrot

**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 schiefer-ton engobiert, 4 schwarz matt engobiert




# Creaton Visio



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschiebepbereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,8 Stück/m<sup>2</sup>
- Besonders stabil und edel matt glänzend durch Sinterbrandverfahren mit über 1.100°C
- Optimale Wasserführung durch ausgeklügelte Verfalzungstechnik
- Homogener Ziegelkörper mit durchgehender Farbschönheit

**Nuance:** 1 schiefer-ton engobiert, 2 schwarz matt engobiert



Durchgefärbt

# Creaton Domino



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebepbereich 11 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,4 Stück/m<sup>2</sup>
- Besonders starke Tiefenausprägung bei der vertikalen Verfalzung
- Rückseitige Rippentechologie für Stabilität und als Kondensatleiter

**Naturrot:** 1 naturrot,  
**Nuance:** 2 weinrot engobiert, 3 kupferrot engobiert, 4 grau engobiert, 5 schieferon engobiert, 6 schwarz matt engobiert  
**Finesse:** 7 schiefer glasiert, 8 schwarz glasiert



# Flachdachziegel

- 1 Creaton Harmonie, anthrazit engobiert
- 2 Koramic Alegria 12 T, vulkanswarz



# Koramic Alegra 8



Reihendeckung



- Verschiebepbereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 8,7 Stück/m<sup>2</sup>
- Seitenfalz-Verschiebepbereich: 8 mm
- Durch Überdeckung keine Deckfugen sichtbar

**Naturrot:** 1 naturrot

**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 schiefer-ton, 4 tiefschwarz

**Edelengobe:** 5 edelschwarz



# Creaton Titania



Reihendeckung

- Verschiebepbereich 40 mm
- Ziegelbedarf ca. 9,1 Stück/m<sup>2</sup>
- Sicherheit in Sachen Regeneintrag und Windsog durch ausgeprägte Verfalzung

**Nuance:** 1 kupferrot engobiert, 2 schiefer-ton engobiert, 3 schwarz matt engobiert

**Finesse:** 4 schiefer glasiert, 5 schwarz glasiert

**Noblesse:** 6 Noblesse braun glasiert



# Koramic Universo 10



Reihendeckung



- Verschiebebereich 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,2 Stück/m<sup>2</sup>
- Tiefe Falzgebung, dadurch gute Verriegelung im 4-Ziegeleck
- Attraktives Farbsortiment mit mediterranem Farbton

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 schiefergrau, 5 schwarz  
**Edelengobe:** 6 edelanthrazit,  
**Antik:** 7 sahara



# Koramic Alegria 10 E



Reihendeckung

- Verschiebebereich 45 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,7 Stück/m<sup>2</sup>
- Hohe Sicherheit bei Hagel – zertifiziert nach Hagelwiderstandsklasse 4
- Einfache Dacheinteilung in der Sanierung und im Neubau
- Ortgangziegel mit langem Ortgangschenkel, somit Abdeckung der Unterkonstruktion bis zu 7 cm

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 tiefschwarz  
**Edelengobe:** 5 edelmaron, 6 edelkastanie, 7 edelschwarz, 8 edelplatingrau



# Creaton Futura



Reihendeckung



- Verschiebepbereich 28 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,8 Stück/m<sup>2</sup>
- Fugenlose Überdeckung und optimales Strömungsverhalten durch eine technisch neuartige Konstruktion
- Auch für sehr flache Dächer bis 7° Neigung geeignet mit einem wasserdichten Unterdach - Sonderlösung 7° Dach

**Naturrot:** 1 naturrot

**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 weinrot engobiert, 4 dunkelbraun engobiert, 5 grau engobiert, 6 schiefer-ton engobiert, 7 schwarz matt engobiert

**Finesse:** 8 rot glasiert, 9 weinrot glasiert, 10 schiefer glasiert, 11 schwarz glasiert

**Noblesse:** 12 antik geflammt glasiert, 13 dunkelblau glasiert, 14 dunkelgrün glasiert, 15 braun glasiert



# Creaton Premium



Reihendeckung

- Verschiebepbereich 22 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,6 Stück/m<sup>2</sup>
- Natürliche Durchfärbung in mangan matt bei dunklen Farben
- Auch für sehr flache Dächer bis 7° Neigung geeignet mit einem wasserdichten Unterdach - Sonderlösung 7° Dach

**Naturrot:** 1 naturrot

**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 braun engobiert, 4 mangan matt, 5 schiefer-ton engobiert, 6 schwarz matt engobiert

**Finesse:** 7 weinrot glasiert, 8 braun glasiert, 9 schwarz glasiert, 10 kastanie glasiert

**Noblesse:** 11 kristall-schiefer glasiert, 12 kristall-schwarz glasiert



Durchgefärbt

# Koramic Alegra 12 B



Reihendeckung



- Verschiebepbereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,4 Stück/m<sup>2</sup>
- Hagelwiderstandsklasse 4
- Hohe Transportstabilität durch verstärkten Wulst und zusätzliche Palettensicherung
- Hohe Maßhaltigkeit und optimierte seitliche und vordere Pressrate der Dachziegel

**Naturrot:** 1 naturrot

**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 anthrazit

**Edelengobe:** 5 edelrubinrot, 6 edeltiefschwarz, 7 edeltitan, 8 edelkupfer



# Creaton MZ3



Reihendeckung

- Verschiebepbereich 26 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,6 Stück/m<sup>2</sup>
- Hohe Schneeeintraggsicherheit
- Robustes und bewährtes Modell
- Sehr gute Wasserführung durch optimierte Kopfverfaltung

**Naturrot:** 1 naturrot

**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 dunkelbraun engobiert,  
4 schwarz matt engobiert

**Finesse:** 5 weinrot glasiert, 6 schwarz glasiert



# Creaton MZ3 Klassik



Reihendeckung



- Verschiebepbereich 15 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,5 Stück/m<sup>2</sup>
- Zeitloser Klassiker
- Seit über 70 Jahren millionenfach bewährtes Traditionsmodell aus Bayern

**Naturrot:** 1 naturrot

**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 altgrau engobiert, 4 anthrazit engobiert



# Koramic Universo 14



Reihendeckung

- Verschiebepbereich 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,6 Stück/m<sup>2</sup>
- Hagelwiderstandsklasse 4
- Durch den großen Kopf- und Seitenfalz-Verschiebepbereich optimal für Neubau und Sanierung geeignet
- 10° Mindestdachneigung

**Naturrot:** 1 naturrot

**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 anthrazit



# Koramic Alegra 15



Reihendeckung



- Verschiebepbereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,7 Stück/m<sup>2</sup>
- Hagelwiderstandsklasse 4
- Das Kleinformat sorgt immer für ein harmonisches Deckbild, auch bei technisch anspruchsvollen Aufgaben
- Durch Überdeckung sind keine Deckfugen sichtbar

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 altrot, 4 dunkelgrau, 5 anthrazit



# Creaton Harmonie



Reihendeckung

- Verschiebepbereich 24 mm
- Ziegelbedarf ca. 14,2 Stück/m<sup>2</sup>
- Für fast jede Form und Neigung einsetzbar
- Ausgewogenes, optimiertes Deckbild

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Nuance:** 2 rot engobiert, 3 toskana engobiert, 4 kupferrot engobiert, 5 weinrot engobiert, 6 dunkelbraun engobiert, 7 schiefer-ton engobiert, 8 anthrazit engobiert  
**Finesse:** 9 braun glasiert, 10 schwarz glasiert



# Reformziegel



- 1 Creaton Terra Optima, schiefer-ton engobiert
- 2 Koramic Cosmo 13 S, rot engobiert

## Koramic Cosmo 11



Reihendeckung



- Verschieberegion 18 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,9 Stück/m<sup>2</sup>
- Seitlich zweifalzig, mit Wasserweiche
- Optimal einsetzbar im Sanierungsbereich, sowie im Denkmalschutz

**Naturrot:** 1 naturrot

**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 schiefergrau, 5 schwarz

**Edelengobe:** 6 edelanthrazit



# Creaton Cantus




Reihendeckung



- Verschiebebereich 36 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,8 Stück/m<sup>2</sup>
- „Komplette Durchfärbung“ – in mangan matt bei dunklen Farben
- Optimale Wasserführung durch spezielle Verfalzungstechnik

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 schiefer-ton engobiert, 4 schwarz matt engobiert  
**Finesse:** 5 weinrot glasiert, 6 schwarz glasiert  
**Noblesse:** 7 kristall-schiefer glasiert, 8 kristall-schwarz glasiert



Durchgefärbt

# Creaton Terra Optima



Reihendeckung

- Verschiebebereich 45 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,9 Stück/m<sup>2</sup>
- Zeitlose klare Formgebung
- Ideal bei Sanierungen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Verlegung

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 weinrot engobiert, 4 braun engobiert, 5 dunkelbraun engobiert, 6 grau matt engobiert, 7 schiefer-ton engobiert, 8 anthrazit engobiert  
**Finesse:** 9 weinrot glasiert, 10 schwarz glasiert



# Koramic Cosmo 12 S



Reihendeckung



- Verschiebepbereich 61 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,3 Stück/m<sup>2</sup>
- Durch großen Verschiebepbereich besonders für Sanierungen geeignet
- Innenliegender Ortgangsteg

**Naturrot:** 1 naturrot

**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 dunkelgrau, 4 anthrazit

**Edelengobe:** 5 edelrubinrot



# Koramic Cosmo 13 S



Reihendeckung

- Verschiebepbereich 68 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,1 Stück/m<sup>2</sup>
- Sorgt für eine besonders harmonische und ausgewogene Dachoptik

**Naturrot:** 1 naturrot

**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupfer, 4 altrot, 5 dunkelgrau, 6 dunkelbraun, 7 mattschwarz



Durchgefärbt



Reihendeckung

# Creaton Eleganz



- Verschiebepbereich 13 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,7 Stück/m<sup>2</sup>
- Traditionsmodell für Sanierungen und zeitlose Dachgestaltung


**Naturrot:** 1 naturrot

**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 dunkelbraun engobiert



# Hohlfalzziegel

- 1 Creaton Melodie, naturrot
- 2 Creaton Sinfonie, schwarz glasiert



1



2

# Creaton Sinfonie



Reihendeckung



- Verschieberegion 28 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,9 Stück/m<sup>2</sup>
- Auch für sehr flache Dächer bis 7° Neigung geeignet mit einem wasserdichten Unterdach - Sonderlösung 7° Dach
- Hohe Sturmsicherheit durch ausgeprägte Verfalzungstechnik

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 schwarz matt engobiert  
**Finesse:** 4 weinrot glasiert, 5 schwarz glasiert  
**Noblesse:** 6 schwarz glasiert



# Koramic Cavus 13



Reihendeckung

- Verschieberegion 22 mm
- Ziegelbedarf ca. 12,9 Stück/m<sup>2</sup>
- Hohe Sicherheit durch doppelte Seitenverfalzung
- Leichtes Auswechseln durch 3-fach-Überdeckung im 4-Ziegeleck

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Engobe:** 2 rot engobiert





Reihendeckung

# Creaton Melodie



- Verschiebepbereich 33 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,7 Stück/m<sup>2</sup>
- Bis 10° Dachneigung mit wasserdichtem Unterdach
- Verarbeitungsfreundlich durch ein Stückgewicht von nur 3,3 kg

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Nuance:** 2 kupferrot engobiert, 3 schieferon engobiert, 4 anthrazit engobiert  
**Finesse:** 5 schwarz glasiert



# Doppelmuldenfalzziegel

- 1 Creaton Ratio, dunkelbraun engobiert
- 2 Koramic Tradi 12, rot engobiert



# Koramic Mondo 11



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebepbereich 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 10,9 Stück/m<sup>2</sup>
- Zwei Seitenfalze gewährleisten doppelte Sicherheit
- In Reihe und durch halbe Ziegel auch im Verband verlegbar

**Naturrot:** 1 naturrot

**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 schwarz



# Creaton Ratio



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschiebepbereich 23 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,7 Stück/m<sup>2</sup>
- Optimale Wasserführung durch eine seitlich angebrachte Wasserweiche
- Sensationelle, umfangreiche Farbpalette

**Naturrot:** 1 naturrot

**Nuance:** 2 rot engobiert, 3 kupferrot engobiert, 4 weinrot engobiert, 5 dunkelbraun engobiert, 6 anthrazit engobiert

**Finesse:** 7 rot glasiert, 8 weinrot glasiert, 9 kastanie glasiert, 10 schwarz glasiert

**Noblesse:** 11 antik geflammt glasiert



# Koramic Tradi 12



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebepbereich 30 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,9 Stück/m<sup>2</sup>
- Traditioneller Dachziegel mit modernen technischen Detaillösungen
- Hohe Sicherheit durch doppelte Seitenverfaltung
- Im Verband und in Reihe verlegbar

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 anthrazit  
**Edelengobe:** 5 edelkupfer



# Creaton Rustico



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschiebepbereich 20 mm
- Ziegelbedarf ca. 14,2 Stück/m<sup>2</sup>
- Traditionelle Formgebung
- Das Doppelmulden-Design gewährleistet eine besonders gute Wasserführung

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Nuance:** 2 toskana engobiert, 3 kupferrot engobiert, 4 altgrau engobiert



# Koramic Mondo 15 S



Reihendeckung Verbanddeckung



- Verschiebepbereich 18 mm
- Ziegelbedarf ca. 14,4 Stück/m<sup>2</sup>
- In Reihe und durch halbe Ziegel auch im Verband verlegbar
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Befestigungssystem Sturmfix 2.0

**Naturrot:** 1 naturrot

**Engobe:** 2 rot engobiert, 3 kupferbraun, 4 schwarz



## Sonderformen

- 1 Creaton Maxima Pro, kupferrot engobiert
- 2 Koramic Karthago 14, toskana



# Creaton Maxima Pro



Reihendeckung



- Verschiebebereich 40 mm
- Ziegelbedarf ca. 9,5 Stück/m<sup>2</sup>
- Idealer Sanierungsziegel zum Austausch sanierungsreifer Alteindeckung
- Multitalent dank idealer Deckmaße

**Nuance:** 1 kupferrot engobiert, 2 schieferon engobiert, 3 schwarz matt engobiert  
**Finesse:** 4 schwarz glasiert



# Koramic Karthago 14





Reihendeckung

- Verschiebebereich 15 mm
- Ziegelbedarf ca. 13,9 Stück/m<sup>2</sup>
- Außergewöhnlich tiefe Falzgebung
- Mönch- und Nonnen-Optik in einem Ziegel
- Mediterrane Farbgestaltung durch spezielle Engobe-Auftragstechnik

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Antik:** 2 toskana, 3 sahara



# Designlinie Manufaktur



- 1 Creaton Herzziegel, naturrot
- 2 Koramic Falzbiber, schiefergrau

## Koramic Hohlstrangfalzziegel



Verbanddeckung



- Ziegelbedarf ca. 19,1 Stück/m<sup>2</sup>
- Profilierte Struktur mit durchgehenden Lüftungskanälen
- Optimierte Einfachdeckung
- Geeignet für Sanierung, Denkmalschutz und moderne Architektur

**Naturrot:** 1 naturrot





Verbanddeckung

# Koramic Falzbiber



- Verschiebebereich 15 mm
- Ziegelbedarf ca. 21,8 Stück/m<sup>2</sup>
- Durchgefärbte Dachziegel bei den Farbtönen braun und schiefergrau, dadurch bleiben Schnittkanten oder kleinere Abplatzungen unauffällig und müssen nicht nachgearbeitet werden

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Engobe:** 2 braun, 3 schiefergrau  
**Antik:** 4 nuanciert



Durchgefärbt


# Koramic Herzziegel



Reihendeckung Verbanddeckung

- Verschiebebereich 25 mm
- Ziegelbedarf ca. 11,9 Stück/m<sup>2</sup>
- Im Verband und in Reihe verlegbar
- 3 Aufhängenasen ermöglichen schnellere Verarbeitung

**Naturrot:** 1 naturrot  
**Engobe:** 2 rot engobiert



# Koramic Mönch- und Nonnenziegel



Reihendeckung

- Ziegelbedarf jeweils ca. 12,3 Stück/m<sup>2</sup>
- Anspruchsvolle Optik
- Optimal für Sakralbau und Sanierung

**Naturrot:** 1 naturrot



## Biberschwanzziegel

- Großes Sortiment an Formen, Farben und Oberflächen
- Einzigartige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten für Neubau und Sanierung
- Passende Eindeckungen für regional unterschiedliche Dachlandschaften


- 1 Creaton Biber Klassik, schiefer-ton engobiert
- 2 Creaton Biber Manufaktur, naturrot




# Creaton Biber Klassik



Doppeldeckung Kronendeckung



- Naturrot:** 1 naturrot  
**Nuance:** 2 naturrot geflammt, 3 rot engobiert, 4 kupferrot engobiert, 5 weinrot engobiert, 6 braun engobiert, 7 dunkelbraun engobiert, 8 schieferon engobiert, 9 anthrazit engobiert, 10 altgrau engobiert, 11 grau engobiert,  
**Finesse:** 12 rot glasiert, 13 weinrot glasiert, 14 braun glasiert, 15 grün glasiert, 16 schwarz glasiert



- Naturrot:** 1 naturrot  
**Nuance:** 2 rotbunt geflammt, 3 blaubunt geflammt, 4 kupferrot engobiert, 5 anthrazit engobiert, 6 mangan matt



Unser Biber-Sortiment umfasst zahlreiche Sonderformen in vielen Formen, Farben und Oberflächen. Unsere Biber Sonderformen finden Sie unter [wienerberger.de/produkte/dach/dachziegel](http://wienerberger.de/produkte/dach/dachziegel)

# Produktanpassung keramische Dachdurchdringungen

Optisch ansprechend, vollkeramisch und mit unzähligen Gestaltungsvarianten für kreative Dachgestaltung. Praktisch ist jede gewünschte Ziegelform und -farbe als einbaufertige Entlüftungseinheit erhältlich. Durchgangziegel und Dunstrohr sind optimal miteinander verbunden. Das passt und sitzt auf der Stelle ohne langwieriges Ausrichten und Nachdichten. So gewährleistet das Systemset eine dauerhaft hochwertige Dachdurchdringung bei hoher Regeneintragsicherheit. Hier eine Übersicht zu unseren Produkthanpassungen.

## Antennen System Ø 40-60 mm Ton:

- Der Koramic Antennendurchgang wird baugleich der bisherigen Creaton Version gefertigt



Antennendurchgangsziegel



Manschette und Unterdachanschlussadapter

## Dunstrohr- & Dachlüfter System Ø 125/160 mm Ton:

- Das Dunstrohr- und Dachlüfter System Ton wird eine Kombination aus der bisherigen Creaton und Koramic Version
- Unsere Dunstrohr- und Dachlüfter Systeme Ton sind verfügbar in den Durchmessern 125 mm und 160 mm



Geschlossene Kappe Ø 125 mm/  
Ø 160 mm für Lüftungsleitungen



Offene Kappe Ø 125 mm  
für Falleleitungen



Abschlussprofil Ø 125 mm  
für Falleleitungen



Klemmring-  
Unterteil



Klemmring-  
Oberteil



Rohraufnahme



Schieberohr



Abschlussprofil  
für Falleleitungen



Universal Flexschlauch DN  
110/125, nicht im Set enthalten

**Solar System Ø 70 mm Ton und Thermen System Ø 110/125 mm Ton:**

- Die Creaton Solar- und Thermendurchgänge werden auf die Koramic Version umgestellt
- Ergänzt werden die Produkte um die von Creaton bekannten Zusatzkomponenten wie Unterdachanschlussadapter und Thermen-Reduzierung 125/110
- Hinweis: Die Thermen-Abgasrohrdurchführung wird nach objektspezifischen Dachneigungen von  $\geq 7^\circ$  bis  $\leq 50^\circ$  gefertigt



Thermen-Abgasrohrdurchführung



Thermen-Reduzierung 125/110 und  
Unterdachanschlussadapter



Solar-Durchgangsziegel Ø 70 mm  
inkl. Hartschaumdichtung



Unterdachanschlussadapter



Weitere Informationen zu unseren Dachdurchdringungen und unserem umfangreichen Dachzubehör finden Sie online unter [wienerberger.de/informationen/dach/technisches-zubehoer](http://wienerberger.de/informationen/dach/technisches-zubehoer)



Die in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte und Informationen sind nur für allgemeine Marketingzwecke bestimmt und dürfen von niemandem als vollständig oder richtig angesehen werden. Insbesondere kann diese Broschüre eine sachkundige Beratung über die Eigenschaften der Produkte, ihre Verwendung, ihre Eignung für einen bestimmten Zweck oder die richtige Verarbeitungsmethode nicht ersetzen. Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. Keine Haftung: Die Wienerberger GmbH hat diese Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Wienerberger GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf den Inhalt oder die Informationen in dieser Broschüre entstehen. Diese Einschränkung gilt für alle Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Schadenersatz mit Strafe verbundene Schäden, nicht gedeckte Kosten, entgangenen Gewinn oder Geschäftsverluste.

Auflage 01/ Stand Oktober 2025  
KPGESTDZ/CRP7003841/D/10.25/5/kr  
Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland  
T +49 511 610 700, E [info.de@wienerberger.com](mailto:info.de@wienerberger.com), [wienerberger.de](http://wienerberger.de)