



# Regenwassermanagement in neuer Dimension



# Unser neues Flachschiff Platin XL/XXL

## Willkommen an Bord



- Bis 65.000 Liter
- Drehbarer Tankdom für einfache Ausrichtung der Anschlussleitungen
- Optional mit zweitem Tankdom
- Lkw-befahrbar bis 30 t Fahrzeuggewicht\*
- Flexible Anschluss bis DN 300
- Anschlussöffnungen mit vormontierten Lippendichtungen DN 150
- Tankhöhe nur 125 cm



Domöffnung mit Edelstahlprofil für hohe Passgenauigkeit und Montagesicherheit




Anschlussflächen bis DN 200, am Tankdom bis DN 300



Hochwertige integrierte Filtertechnik DN 150




Optional mit zweitem Tankdom



\*Mit Teleskop-Domschacht Lkw in Verbindung mit Lastverteilerplatte

# Das Platin XL/XXL Modulsystem



**Flachtank**  
Der Flachtank Platin XL/XXL bildet den Grundstein für das Modulsystem.

**Tankabdeckung**  
Möchten Sie Ihren Tank im Bereich des Gartens oder in einer Hofeinfahrt installieren? GRAF bietet Ihnen unterschiedlichste teleskopierbare Tankabdeckungen von Kunststoff bis Guss.

**Ausbaupaket**  
Suchen Sie eine möglichst preiswerte Lösung oder hochwertige, selbsteinigende Filtertechnik? Die GRAF Ausbaupakete beinhalten alle im Tank benötigten Komponenten.

**Technikpaket**  
Von der einfachen Gartenpumpe bis zur vollautomatischen Systemsteuerung. Die Technikpakete enthalten auch das für die Installation benötigte Zubehör.

**Flachtank**

**Platin XL 10.000 – 15.000 Liter**

Platin XL 10.000 Liter Best.-Nr. 390006

Platin XL 15.000 Liter Best.-Nr. 390007

**Platin XXL 20.000 – 65.000 Liter**

Platin XXL 20.000 Liter Best.-Nr. 391000

Platin XXL 25.000 Liter Best.-Nr. 391001

Platin XXL 30.000 Liter Best.-Nr. 391002

Platin XXL 35.000 Liter Best.-Nr. 391003

Platin XXL 40.000 Liter Best.-Nr. 391004

Platin XXL 45.000 Liter Best.-Nr. 391005

Platin XXL 50.000 Liter Best.-Nr. 391006

Platin XXL 55.000 Liter Best.-Nr. 391007

Platin XXL 60.000 Liter Best.-Nr. 391008

Platin XXL 65.000 Liter Best.-Nr. 391009

**Tankabdeckung**

Teleskop-Domschacht Mini zzgl. 140 – 340 mm Erdüberdeckung Best.-Nr. 371010

Teleskop-Domschacht Maxi zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung Best.-Nr. 371011

Teleskop-Domschacht Guss zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung Best.-Nr. 371020

Teleskop-Domschacht Lkw zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung Für handelsübliche Beton-Guss-Abdeckungen Best.-Nr. 371021

Zwischenstück Nutzlänge: 300 mm Best.-Nr. 371003

**Ausbaupaket**

**Platin XL/XXL – Anschluss DN 150**

Platin XL/XXL Ausbaupaket 1 Grundausbaupaket Best.-Nr. 342040

Platin XL/XXL Ausbaupaket 2 Empfohlen für die Gartennutzung Best.-Nr. 342041

Platin XL/XXL Ausbaupaket 3 Empfohlen für die Hausnutzung Best.-Nr. 342042

Weitere Lösungen zur Filtration und Wasserbehandlung auf Anfrage, z.B.:

Optimax XXL Filter Für Dachflächen bis 6.000 m<sup>2</sup>

Optimax-Gewerbefilter Extern Lkw-befahrbar Für Dachflächen bis 1.500 m<sup>2</sup>

**Technikpaket**

Garten-Jet Best.-Nr. 342010

Garten-Komfort Best.-Nr. 342011

Haus Eco-Plus Best.-Nr. 342014

Haus Professionell Best.-Nr. 342016

Haus Silentio Press Best.-Nr. 342015

Aqua-Center Silentio Connect Fördereinstieg 6 – 14 m<sup>3</sup>/h

## Regenwasser-Flachtank Platin XL/XXL Pkw-/Lkw-befahrbar<sup>1)</sup>





Einbuanleitungen  
und Maßblätter unter  
[www.graf-online.de](http://www.graf-online.de)

Abbildung zeigt 15.000 l Tank  
mit Teleskop-Domschacht Guss,  
Pkw-befahrbar (Zubehör Seite 5)

Platin XL  
 [Webcode G1106](#)

Platin XXL  
 [Webcode G1107](#)



## Abmessungen

Inhalt [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H <sub>ges</sub> [mm]	Höhe Tankdom H <sub>t</sub> [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.- Nr.
10.000	2250	4900	1250	1910	610	650	460	390006
15.000	2250	7500	1250	1910	610	650	710	390007
20.000	2250	9405	1250	1910	610	650	890	391000
25.000	2250	11665	1250	1910	610	650	1140	391001
30.000	2250	14265	1250	1910	610	650	1355	391002
35.000	2250	16510	1250	1910	610	650	1570	391003
40.000	2250	18430	1250	1910	610	650	1750	391004
45.000	2250	21030	1250	1910	610	650	2000	391005
50.000	2250	22935	1250	1910	610	650	2180	391006
55.000	2250	25195	1250	1910	610	650	2395	391007
60.000	2250	27795	1250	1910	610	650	2645	391008
65.000	2250	29700	1250	1910	610	650	2825	391009

<sup>1)</sup> Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung  
Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte

## Technische Daten

Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit):	1500 mm
Pkw-Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 2,2 t Max. Fahrzeuggewicht: 3,5 t mit Teleskop-Domschacht Guss
Lkw-Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 11,5 t Max. Fahrzeuggewicht: 30 t mit Teleskop-Domschacht Lkw in Verbindung mit Lastverteilerplatte
Erforderliche Erdüberdeckung bei Pkw-Befahrbarkeit:	750 – 1300 mm
Grundwasserstabilität:	bis Tankschulter (bis zu 1250 mm)
Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau:	750 – 1500 mm
Anschluss:	5 x DN 150 (bzw. 10 x DN 150*) (Optional bis DN 300 am Tankdom)

\* Optional mit zweitem Tankdom möglich

## Platin XL Komplettspaket Garten-Jet

Die flexible Lösung mit Garten-Jet-Pumpe



### Komplettspaket Garten-Jet

- Flexible Komplettlösung mit Garten-Jet-Pumpe
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Best.-Nr.
10.000	150	390400	390430
15.000	150	390401	390431

[Webcode G1220](#)



## Platin XL Komplettspaket Garten-Komfort

Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe



### Komplettspaket Garten-Komfort

- Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch ein und aus
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Best.-Nr.
10.000	150	390402	390432
15.000	150	390403	390433

[Webcode G1221](#)




**Lieferumfang:** ① Flachtank Platin XL ② Tankabdeckung ③ Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 950 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder ④ Teleskop-Domschacht Guss Pkw-befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 1050 mm Erdüberdeckung; ③ Platin XL/XXL Ausbaupaket 2 bestehend aus: Universal-Filter 3 XL Intern, Beruhigtem Zulaufkopf, Überlaufsiphon, Kleintierschutz, Schnellmontage-Manschette Spannfix; ④ Technikpaket Garten-Jet bestehend aus: Gartenpumpe Jet 700, Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), Pumpenanschlussset mit 1 m PVC-Schlauch, Ansaugset mit 12,5 m Saugschlauch 25 mm 1"

**Lieferumfang:** ① Flachtank Platin XL ② Tankabdeckung ③ Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 950 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder ④ Teleskop-Domschacht Guss Pkw-befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 1050 mm Erdüberdeckung; ③ Platin XL/XXL Ausbaupaket 2 bestehend aus: Universal-Filter 3 XL Intern, Beruhigtem Zulaufkopf, Überlaufsiphon, Kleintierschutz, Schnellmontage-Manschette Spannfix; ④ Technikpaket Garten-Komfort bestehend aus: Automatik-Tauchpumpe Integra INOX, Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, 10 m Druckschlauch 25 mm 1"

## Platin XL Komplettpaket Eco-Plus

## Der bewährte Klassiker für die Regenwassernutzung in Haus und Garten



## **Komplettpaket Eco-Plus**

- Preiswerte Komplettlösung
  - Patentierte Filtertechnik
  - Hausinterne Trinkwassernachspeisung
  - Schwimmerschalter-Steuerung
  - Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Best.-Nr.
10.000	150	390404	390434
15.000	150	390405	390435

---

Q Webcode G1222

## Komplettpaket Professionell

- Profilösung mit patentierter Filtertechnik
  - Flüsterleiser Betrieb durch geräuschgekapselte Systemsteuerung
  - Hausinterne Trinkwassernachspeisung
  - Mikroprozessor-Steuerung
  - Digitale Füllstandsanzeige
  - Automatische Spülintervalle des Nachspeisebehälters und des Filters
  - Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.- Nr.	Best.- Nr.
10.000	150	390406	390436
15.000	150	390407	390437

---


Q Webcode G122

**Lieferumfang:** ① Flachtank Platin XL ② Tankabdeckung ③ Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 1050 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder ④ Teleskop-Domschacht Guss Pkw-befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 1050 mm Erdüberdeckung; ③ Platin XL/XXL Ausbaupaket 3 bestehend aus: Optimax-Pro Filter XL Intern (patentiert, selbtreinigend), Beruhigtem Zulauftopf, Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfix; ④ Technikpaket Eco-Plus bestehend aus: Aqua-Center Basic, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Mauerdurchführung, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 25 mm 1", Länge 12 m, V2A Switch Control

**Lieferumfang:** ① Flachtank Platin XL ② Tankabdeckung ③ Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 1050 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder ④ Teleskop-Domschacht Guss Pkw-befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 1050 mm Erdüberdeckung; ③ Platin XL/XXL Ausbaupaket 3 bestehend aus: Optimax-Pro Filter XL Intern (patentiert, selbsteinigend), Beruhigtem Zulauftopf, Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfix; ④ Technikpaket Professionell bestehend aus: Aqua-Center Silentio, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Mauerdurchführung, Beschriftungsset, Filter-Reinigungseinheit XL Intern, Filter-Reinigungsautomatik, Rückspülfeinfilter, PE-Saugrohr 25 mm 1", Länge 12 m

# Platin XL/XXL Retentionszisterne

# Platin XL/XXL Retentionszisterne Plus



## Platin XL/XXL Retentionszisterne Inklusive Retentions-Set

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Rückhaltevolumen [Liter]	Best.- Nr.
10.000	150	10.000	390327
15.000	150	15.000	390328
20.000	150	20.000	391300
25.000	150	25.000	391301
30.000	150	30.000	391302
35.000	150	35.000	391303
40.000	150	40.000	391304
45.000	150	45.000	391305
50.000	150	50.000	391306
55.000	150	55.000	391307
60.000	150	60.000	391308
65.000	150	65.000	391309

Technische Daten zur benötigten Retentionszisterne wie Maßblatt mit Höhenversatz zwischen Zulauf und Kanalanschluss erhalten Sie bei Ihrem GRAF-Ansprechpartner.

**Lieferumfang:** ① Flachtank Platin XL/XXL ② Retentions-Set: Schwimmende Abflussdrossel, Ablaufgarnitur mit Notüberlauf Anschluss DN 100

**Nicht im Lieferumfang enthalten:** ③ Passende Abdeckung (Seite 5) ④ Einbau des optionalen Platin XL/XXL Retention Ausbaupaket 2

Platin XL  
[Webcode G4312](#)

Platin XXL  
[Webcode G4313](#)

④ Platin XL/XXL Retention  
Ausbaupaket 2  
DN 150  
Best.-Nr. 342047



## Platin XL/XXL Retentionszisterne Plus Inklusive Retentions-Set, Aufteilung Rückhalte-/Nutzvolumen nach Kundenwunsch

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.- Nr.
10.000	150	390329
15.000	150	390330
20.000	150	391350
25.000	150	391351
30.000	150	391352
35.000	150	391353
40.000	150	391354
45.000	150	391355
50.000	150	391356
55.000	150	391357
60.000	150	391358
65.000	150	391359

Technische Daten zur benötigten Retentionszisterne Plus wie Maßblatt mit Höhenversatz zwischen Zulauf und Kanalanschluss erhalten Sie bei Ihrem GRAF-Ansprechpartner.

**Lieferumfang:** ① Flachtank Platin XL/XXL ② Retentions-Set: Schwimmende Abflussdrossel, Ablaufgarnitur mit Notüberlauf Anschluss DN 100

**Nicht im Lieferumfang enthalten:** ③ Passende Abdeckung (Seite 5) ④ Einbau des optionalen Platin XL/XXL Retention Ausbaupaket 2

⑤ Technikpaket Garten-Komfort (Seite 5)


④ Platin XL/XXL Retention  
Ausbaupaket 2  
DN 150  
Best.-Nr. 342047

Platin XL  
[Webcode G4314](#)


Platin XXL  
[Webcode G4315](#)

## Löschwasserbehälter Platin XXL Lkw-befahrbar bis SLW 30\*

- Lieferung inkl. aller Löschwasser-Zubehörteile nach DIN 14230
- Komplettsystem nach Kundenwunsch ab Werk vormontiert – kein Zusammenbau auf Baustelle
- Einstieg in bzw. Rettung aus dem Behälter problemlos über den Dom-schacht möglich
- Große Volumina durch individuelle Erweiterung/Verbindung mehrerer Behälter möglich
- Befüllung mit Trink- oder Regenwasser möglich
- Individuelle Anpassung an Gelände-niveau (Erdüberdeckung/Neigungs-winkel)
- Geringe Anschaffungskosten
- Inkl. Teleskop-Domschacht Lkw für bauseitige Abdeckung nach DIN 3223



\*Mit Teleskop-Domschacht Lkw in Verbindung mit Lastverteilerplatte



## Platin XXL Löschwasserbehälter

**Lieferumfang:** ① Eingeschweißtes Kunststoffsaugrohr DN 125 mit Flansch, Saugkorb aus Edelstahl und Antiwirbelplatte, inklusive Saugrohr Verlängerungsstück DN 125 aus Edelstahl mit Flansch, Löschwasser-Sauganschluss mit Peilstutzen und A-Festkupplung nach DIN 14244, ② Lüftungskamin DN 100 aus Edelstahl mit Haube und insekten sicherem Sieb für senkrechten Einbau, ③ Halter für Hinweisschild „Löschwasserentnahmestelle“ mit Pfosten aus Edelstahl nach DIN 4066 (B2) ④ Einstiegsleiter inkl. entsprechendem Befestigungsset zur Montage im Tankdom, Teleskop-Domschacht Lkw für bauseitige Abdeckung nach DIN 3223

## Löschwasserbehälter Platin XXL Erweiterungstank


Inklusive 2 Stück Verbindungsstutzen DN 200 und Teleskop-Domschacht Lkw

Inhalt [Liter]	Nutzvolumen [Liter]	Best.-Nr.
20.000	14.000	391400
25.000	17.500	391401
30.000	21.000	391402
35.000	24.500	391403
40.000	28.000	391404
45.000	31.500	391405
50.000	35.000	391406
55.000	38.500	391407
60.000	42.000	391408
65.000	45.500	391409

Inhalt [Liter]	Nutzvolumen [Liter]	Best.-Nr.
20.000	14.000	391420
25.000	17.500	391421
30.000	21.000	391422
35.000	24.500	391423
40.000	28.000	391424
45.000	31.500	391425
50.000	35.000	391426
55.000	38.500	391427
60.000	42.000	391428
65.000	45.500	391429

[Webcode G1317](#)

## Platin XL/XXL Versickerungstank



Vereinfachte Darstellung

### Platin XL/XXL Versickerungstank

[Webcode G4601](#)

Inhalt [Liter]	Best.- Nr.
10.000	390012
15.000	390013
20.000	391450
25.000	391451
30.000	391452
35.000	391453
40.000	391454
45.000	391455
50.000	391456
55.000	391457
60.000	391458
65.000	391459

**Lieferumfang:** Platin XL/XXL Versickerungstank, Spezialdichtungen, Dränagerohre und -anschlüsse, Entleerungsbohrungen

**Nicht im Lieferumfang enthalten:** Einbau des optionalen Platin XL/XXL Retention Ausbaupaket 2; Passende Abdeckung (Seite 5)

Platin XL/XXL Retention  
Ausbaupaket 2  
DN 150  
Best.-Nr. 342047



## Unterstützung auf ganzer Linie – Das GRAF Projektteam



[projekte@graf.info](mailto:projekte@graf.info)  
[www.graf-online.de](http://www.graf-online.de)



- ✓ Projektierung von Großobjekten
- ✓ Planung und Dimensionierung
- ✓ Individuelle Beratung vor Ort

## Technische Kataloge

Für die Zusammenarbeit mit Planern und ausführenden Fachfirmen



In den Technischen Katalogen zu den Themen Regenwassernutzung sowie Versickerung und Rückhaltung finden Sie detaillierte Planungsinformationen:

- Gesetzliche Vorschriften und Richtlinien
- Dimensionierung und Planung
- Übersicht GRAF Systeme
- Detaillierte Produktinformationen und technische Daten
- Anwendungsbeispiele



Stammsitz Teningen bei Freiburg



## GRAF – Lösungen für globale Herausforderungen

Reines, sauberes Wasser ist eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen. GRAF entwickelt, produziert und vertreibt eine umfassende Produktpalette rund um die Wasserbewirtschaftung. Lösungen für globale Herausforderungen wie Gewässerschutz oder Hochwasserprävention treffen bei GRAF auf Markenqualität Made in Germany.

### Präsent in über 60 Ländern, verwurzelt in Südbaden

GRAF Produkte werden weltweit in über 60 Ländern vertrieben. Trotz zahlreicher Aktivitäten im Ausland investiert GRAF auch kontinuierlich am Stammsitz in Teningen. Mit dem Bau des Kompetenzzentrums Rohstoffe im badischen Herbolzheim erweitert GRAF seine südbadischen Wurzeln um einen weiteren Standort. Dem Standort Deutschland fühlen wir uns sehr verbunden. Zum einen sind wir mit unserer Tradition dem Standort verpflichtet. Zum anderen finden wir hier die qualifizierten und motivierten Mitarbeiter, um unseren hohen Qualitätsanspruch zu halten.

### Umweltprodukte aus nachhaltiger Herstellung

GRAF Umweltprodukte sind zu 100 % recycelbar und auf eine möglichst lange Lebensdauer ausgelegt. Dies sorgt auf Dauer für einen geringeren Ressourcenbedarf und minimiert damit die Umweltbelastung. Bereits bei der Entwicklung eines GRAF Produkts wird sehr viel Wert auf ein nachhaltiges Produktdesign gelegt.

Durch langjährige, intensive Forschung gelingt es GRAF in der Produktion 70 % der Rohstoffe durch Recyclingrohstoffe zu ersetzen – ohne die üblichen Einbußen im Bereich der Produktqualität. Dies verbessert zusätzlich die Umweltbilanz der GRAF Produktpalette.

Auch beim Herstellungsprozess wird Nachhaltigkeit groß geschrieben. So wird beispielsweise die Abwärme der Produktion zum Beheizen der Produktions- und Logistikgebäude genutzt.

### Vom Pionier zum Marktführer

GRAF verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Kunststoffprodukte. Im Jahr 1974 wurden unter dem Slogan „Regenwasser ist kostenlos“ die ersten Regentonnen und wenig später auch weitere Produkte zur Regenwassernutzung vermarktet. Inzwischen haben die innovativen und anwenderfreundlichen Lösungen rund um die Wasserbewirtschaftung GRAF zum führenden europäischen Systemanbieter gemacht.

### Qualität steht an erster Stelle

Die Fertigung bei GRAF erfolgt auf modernsten Anlagen. Die hohe Fertigungsqualität legt dabei den Grundstein für einzigartige Produkte. Eine lückenlose Qualitätssicherung sowie ein hoher Automatisierungsgrad sorgen für ein Höchstmaß an Produktions Sicherheit. Aufgrund unseres hohen Qualitätsniveaus erhalten Sie auf GRAF Produkte bis zu 25 Jahre Garantie.

### Partner des Baustofffachhandels

Die Marke GRAF repräsentiert das exklusive Fachhandelssortiment der Otto Graf GmbH.

Eine partnerschaftliche Unterstützung des Handels in Richtung der verarbeitenden Zielgruppen, wie beispielsweise dem Garten-Landschafts-Bau, Bauunternehmen und Planern, versteht sich dabei von selbst.

### Unterstützung auf ganzer Linie – das GRAF Projektteam

Gerade bei größeren Objekten bedarf es einer direkten und pragmatischen Zusammenarbeit aller am Bau beteiligten Unternehmen. Das GRAF Projektteam leistet dabei wertvolle Unterstützung. Diese reicht von der Planung und Unterstützung bei behördlichen Genehmigungen über eine funktionierende Baustellenlogistik bis hin zur Beratung vor Ort.

### 99 % Lieferfähigkeit auch während der Saison

GRAF Produkte werden weltweit exportiert. Eine ausgereifte Logistik sowie ausreichende Warenbevorratung sorgen auch während der Saison für eine erstklassige Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten.



Lager Teningen



Logistikzentrum Teningen





# Regenwassermanagement mit System



[www.graf-online.de](http://www.graf-online.de)

#### **Lieferbedingungen:**

Ab Werk. Die Lieferbedingungen erfragen Sie bitte beim Handelspartner vor Ort. Bei Lieferung frei Bordsteinkante werden vor Ort je nach Artikelgröße Entladehilfen benötigt.

#### **Garantieklausel:**

Die in diesem Prospekt genannte Garantie bezieht sich nur auf die jeweiligen Tanks und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Innerhalb der Garantiezeit leisten wir kostenlose Materialersatz – darüber hinausgehende Leistungen sind ausgeschlossen. Voraussetzung für Garantieleistungen

sind ordnungsgemäße Handhabung, Montage und Einbau gemäß Montageanleitung.

#### **Bitte beachten:**

Bei Einbau unserer Erdtanks in Grundwasser oder Hanglage sprechen Sie uns bitte vor dem Kauf an!

Für alle in diesem Prospekt enthaltenen Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von  $\pm 3\%$  vor. Das Nutzvolumen der Produkte kann je nach Anschlussvariante um bis zu 10 % unter den Angaben liegen.

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Ausführungsdetails, Verfahren und Standards der einzelnen Produkte bleiben aufgrund des technischen Fortschritts und aufgrund von Umweltauflagen vorbehalten.

Gültig für alle Angebote und Vertragsabschlüsse sind ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 01.10.2012), die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.



## **Professionell Regenwasser nutzen**

Weitere Informationen zum Thema Regenwassernutzung finden Sie in unserem Katalog „Regenwassermanagement mit System“.