

ZERTIFIKAT

Nr. 036-03.311

Zertifikatsinhaber

GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH & Co KG
Gutenberg 5
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
Gutenberg

Herstellwerk

Produkt

GUTEX Thermosafe-nf
Wärmedämmplatten aus Holzfasern

Prüfgrundlage

European Insulation Keymark Scheme for
Thermal Insulation Products 2.1:2019
EN 13172:2012
EN 13171:2015-2012+A1:2015

Konformitätszeichen



Gültig bis

ID036
30.06.2028

Nutzungsrecht

Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben abgebildeten
Konformitätszeichens in Verbindung mit der Zertifikatsnummer.



Stuttgart, den 01.07.2024

Dr.-Ing. Hasan Özkan
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11027-05-00

Anlage zum Zertifikat Nr. 036-03.311

Produkt GUTEX Thermosafe-nf

Euroklasse E

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

Dickenbereich 40 mm

Bezeichnungsschlüssel WF-EN 13171-T7-MU3-SD50-CP2

Wesentliche Merkmale

für den Anwendungsbereich als Wärmedämmstoff für Gebäude (ThIB)

Symbol	Merkmal	Prüfnorm	Einheit	Deklaration
E	Brandverhaltensklasse	EN 13501-1	--	E
λ_D	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	$\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	0,039
T	Dicken-Toleranzklasse	EN 823	--	7
MU	Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 12572	--	3
SD	Dynamische Steifigkeit	EN 29052-1	MN/m^3	50
CP	Zusammendrückbarkeit	EN 12431	mm	2

Stuttgart, den 01.07.2024

