

FUGATO 2.0

DRAINFUGEN- PFLASTER

FUGATO 2.0 ist ein großformatiges Drainfugenpflaster mit 12 mm breiter Sickerfuge. Der Pflasterbelag ist dank seines großen Steinformates und der planen Oberfläche gut begehrbar.



FUGATO 2.0 DRAINFUGENPFLASTER grau



Großflächiges
Pflasterbild dank
großformatiger
Steine.

FUGATO 2.0

DRAINFUGEN- PFLASTER

mit Microfase



mit PKW befahrbar



Fugen-Abstandhalter
mit einer Drainfuge von 12 mm

homogene Oberfläche



Gewicht:
160 kg/m²



Höhe:
80 mm

grau

anthrazit

muschelkalk

herbstlaub

FUGATO 2.0

DRAINFUGEN- PFLASTER






FUGATO 2.0 DRAINFUGENPFLASTER herbstlaub →



FUGATO 2.0 DRAINFUGENPFLASTER grau ↑

FUGATO 2.0 DRAINFUGENPFLASTER anthrazit →



grau

anthrazit

muschelkalk

herbstlaub

PRODUKTMERKMALE

- Fugen-Abstandhalter an zwei Steinseiten
- mit Microfase
- Fuge 12 mm
- mit Pkw befahrbar
- homogene Oberfläche



ANWENDUNG

- Gartenwege und Hofzufahrten
- Stellplätze und Parkflächen
- Zufahrten

TECHNISCHE DATEN

Raster	Steinhöhe: 80 mm
240 × 160 mm	
Sichtbare Steinfläche	Gewicht: 160 kg/m ²
228 × 148 mm	
Sickeranteil	Fuge: 12 mm
ca. 12 %	
mögliche Versickerung	Bedarf: 26 Stück/m ²
> 270 l/(s*ha)	
	DIN EN 1338

ÖKO- PFLASTER IN ZERTIFIZIERTER QUALITÄT

HANS FUCHS
ÖKO-PROGRAMM

Wir alle tragen Verantwortung dafür, heute so zu handeln, dass unser Tun nachhaltig ist. Als Unternehmen sind wir dazu verpflichtet, die ökologischen Folgen unserer Produkte zu bedenken. **Deshalb streben wir an, unsere Produkte so herzustellen, dass sie langfristig eine möglichst hohe ökologische Verträglichkeit aufweisen.**

In einer Welt, wo der Mensch zunehmend Flächen nutzbar macht, muss die ökologische Verträglichkeit der Flächenbefestigung gewährleistet sein.

Unser Konzept lautet: Befestigung ohne Versiegelung. Alle Betonsteinprodukte, die wir als Öko-Pflaster deklariert haben, garantieren die Durchlässigkeit von Niederschlagswasser. **Dafür sind diese Produkte 2016 unabhängig begutachtet und als versickerungsfähige Verkehrsflächen zertifiziert worden.**

