

Funktional und dekorativ – so präsentiert sich das Crescendo Light Pflaster. Moderne Farben, kombiniert mit den drei Steinformaten, bieten ideale Voraussetzungen für die attraktive und individuelle Gestaltung von Flächen rund um Haus und Garten.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Höfe und öffentliche Plätze
- Gehwege

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DIK
- mit Fase
- Pkw-befahrbar
- frost- /tausalzbeständig
- kugelgestrahlte Oberfläche – besonders trittsicher, langlebig durch die Verwendung von Natureldelsplitten
- imprägniert – farbintensivierend, einfach zu reinigen
- Abgabe nur Lagenweise möglich!
- Lage bestehend aus
 - 13 St. 20 x 10 x 6 cm
 - 7 St. 20 x 20 x 6 cm
 - 7 St. 30 x 20 x 6 cm

m ² je Verlege-einheit	St./m ² (ca.)	kg/m ²	St./Pal.	St./Lage	m ² /Pal	Anthrazit	Diamant-Schiefer*	Grau-Anthrazit-Melange	Sahara-Weiß-Melange	Luna-Muschelkalk	Braun-Mix
0,96	1,04	129	12	1	11,52	x	x	x	x	x	x

* kugelgestrahlte




Grau-Anthrazit-Melange



Sahara-Weiß-Melange



Luna-Muschelkalk

VERLEGEMUSTER

Tauschen Sie die mit Pfeil gekennzeichneten Steine gegeneinander aus und Sie erhalten ein in sich geschlossenes Fugenbild

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.