

DIAVAU® ist das galabeton Öko-Pflastersystem für die umweltfreundliche Verbindung von Vollverbundsteinpflaster mit einer entsiegelten Fläche. Diese Verbindung ist sehr gut befahr- und begehbar. Die diagonale Verlegung zur Fahrtrichtung vermindert Fahrgeräusche noch einmal deutlich.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Parkplätze
- Einfahrten
- Hofflächen

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DI
- mit bossierter Oberfläche
- mit Fase
- Pkw-befahrbar
- kompatibel mit Vollverbundsteinflächen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	St./m ²	kg/m ²	St./Pal.	St./Lage	m ² /Pal	Grau
Normalstein	18 x 13,3 x 8	48	138	480	48	10,00	x
Randstein	22 x 19,5 x 8	33	172	300	30	9,09	x



18 x 13,3 x 8 cm (Normalstein)



Grau




22 x 19,5 x 8 cm (Randstein)



Grau

VERLEGEMUSTER



Die statischen und dynamischen Kräfte werden bei diesem Stein auf eine Vielzahl von Einzelsteinen verteilt. Daraus ergibt sich ein Höchstmaß an Verbundwirkung, die bis heute unübertroffen ist.

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.