

Lusodrain ist ein ökologisches Pflaster für alle Flächen, die nicht stark befahren werden, z. B. Gehwege und Vorplätze. Das Wasser versickert nicht nur durch die Fugen, sondern auch durch den offenporigen Stein.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Gehwege

EIGENSCHAFTEN

- DIN 18507
- mit Fase
- wasserdurchlässig
- Pkw-befahrbar
- frost-, jedoch nicht tausalzbeständig

Maße (L x B x H) cm	St./m ²	kg/m ²	kg/St.	St./Pal.	St./Lage	m ² /Pal	Grau	Anthrazit	Rot
20 x 10 x 8	50	150	3	480	48	9,6	x	x	x
20 x 20 x 8	25	150	6	240	24	9,6	x	x	
30 x 20 x 8	16,67	150	9	160	16	9,6	x	x	




20 x 10 x 8 cm



Grau




20 x 20 x 8 cm




Anthrazit




20 x 10 x 8 cm




Rot

VERLEGEMUSTER**HALBVERBAND**


Bedarf (m²):
20x10 cm = 50 Steine

**FISCHGRÄT**

Bedarf (m²):
20x10 cm = 50 Steine

**HALBVERBAND**

Bedarf (m²):
20x20 cm = 25 Steine




WINDMÜHLENVERBAND

Bedarf (m²):

20x20 cm = 9,00 Steine


30x20 cm = 10,67 Steine



HALBVERBAND

Bedarf (m²):

30x20 cm = 16,67 Steine



FISCHGRÄT

Bedarf (m²):

30x20 cm = 16,67 Steine

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.