

Durch die künstliche Alterung der Steine erhalten die verlegten Flächen ein antikes und rustikales Erscheinungsbild. Es wirkt daher exzellent auf Terrassen und Höfen und in der Umgebung von Altbauten.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Straßen und Gehwege

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DI
- Pkw-befahrbar
- frost- /tausalzbeständig
- gerumpelt – mit unregelmäßig gebrochenen Kanten – rustikaler Charakter


Maße (L x B x H) cm	St./m ² (ca.)	kg/m ²	Grau	Anthrazit	Erdbraun-Dunkel	Erdbraun-Hell	Heidebraun	Muschelkalk	Herbstlaub	Rotbunt
21,4 x 14,4 x 6	32,45	129		x						x
21,4 x 14,4 x 8	32,45	172	x	x	x	x	x	x	x	x




21,4 x 14,4 x 8 cm



Erdbraun-Hell, Erdbraun-Dunkel, Heidebraun

VERLEGEMUSTER**STR01**

Bedarf (m²):
21,4x14,4 cm = ca. 32,45 Steine

**STR02**

Bedarf (m²):
21,4x14,4 cm = ca. 32,45 Steine

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.