

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- **Version:** 2.1/D-DE
- **Erstellungsdatum:** 13.10.2017
- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*
- **Sortiment:** MELLERUD CLASSIC
- **Artikelnummer:** 2001001544
- **EAN-Code:** 4004666001544
- **Verpackungsart:** 1,0 L HD-PE Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss (Zertifiziert nach ISO 8317)
- **Registrierungsnummer**  
Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern der Bestandteile siehe Abschnitt 3.
- **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
Oberflächenreiniger. Für die breite Öffentlichkeit vorgesehen.
- **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- **Hersteller/Lieferant:**  
MELLERUD CHEMIE GmbH  
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20  
41379 Brüggen / Niederrhein  
  
Tel. +49 (0)2163 – 950 90-0  
Fax +49 (0)2163 – 950 90-120  
  
E-Mail: service@mellerud.de  
Internet: www.mellerud.de
- **Auskunftgebender Bereich:**  
Abteilung Regulatory Affairs  
E-Mail: labor@mellerud.de
- **1.4 Notrufnummer:**
- **Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen:**  
Giftnotruf Berlin (24 h)  
+ 49 (0)30/30686790  
Telefonische ärztliche Hilfe rund um die Uhr
- **Notrufnummer der Gesellschaft:**  
SERVICE-HOTLINE  
Telefon-Nr.: +49 (0)2163/950 90 999  
Telefon ist nur zu Bürozeiten besetzt: Mo–Do von 08:00 – 17:00 Uhr; Fr 8:00 – 15:00 Uhr

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**  
Dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.
- **2.2 Kennzeichnungselemente**
- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008** entfällt
- **Gefahrenpiktogramme** entfällt
- **Signalwort** entfällt
- **Gefahrenhinweise** entfällt

(Fortsetzung auf Seite 2)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 2/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** Kunststoff Fenster Reiniger

(Fortsetzung von Seite 1)

**Zusätzliche Angaben:**



Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

©A.I.S.E

www.cleanright.eu

**2.3 Sonstige Gefahren**

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**PBT:** Nicht anwendbar.

**vPvB:** Nicht anwendbar.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Stoffe** Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.
- 3.2 Gemische**
- Beschreibung:** Wässriges Gemisch von waschaktiven Substanzen

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|                                                                        |                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44-XXXX   | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                            | 2,5 - < 5% |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60-XXXX | 2-Methoxy-methylethoxy-propanol<br>Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt | 1 - < 2,5% |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX    | Ethanol<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                        | 1 - < 2,5% |
| CAS: 497-19-8<br>EINECS: 207-838-8<br>Reg.nr.: 01-2119485498-19-XXXX   | Natriumcarbonat<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                      | 1 - < 2,5% |
| CAS: 68439-50-9<br>NLP: 500-213-3<br>Reg.nr.: 01-2119487984-16-XXXX    | Fettalkohol C12-14 ethoxyliert mit 3 EO<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412          | 1 - < 2,5% |

**SVHC**

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß REACH VO EG Nr 1907/2006, Art. 57 oberhalb der gesetzlichen Konzentrationsgrenze von  $\geq 0,1\%$  (w/w).

**Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:**

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| nichtionische Tenside, anionische Tenside                                                                                    | <5% |
| Duftstoffe (CITRONELLOL), Konservierungsmittel (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE) |     |

(Fortsetzung auf Seite 3)

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 2)

- **Zusätzliche Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

#### · **Nach Einatmen:**

Für Frischluft sorgen.

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

#### · **Nach Hautkontakt:**

Mit warmen Wasser und Seife abwaschen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

#### · **Nach Augenkontakt:**

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Augen mehrere Minuten (ca. 10 min) bei geöffnetem Lidsplatt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

#### · **Nach Verschlucken:**

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken (nur wenn Person bei Bewusstsein ist).

### · 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### · 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Die Behandlung sollte im Allgemeinen von den Symptomen abhängen und auf die Linderung der Auswirkungen ausgerichtet sein.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### · 5.1 Löschmittel

#### · **Geeignete Löschmittel:**

CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl bekämpfen.

#### · **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl

### · 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### · 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

#### · **Besondere Schutzausrüstung:** Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

#### · **Weitere Angaben** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### · 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzkleidung tragen. Siehe Abschnitt 8.

### · 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden informieren.

(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 4/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 3)

- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte** Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**  
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Keine besonderen Anforderungen.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Keine.
- **Empfohlene Lagertemperatur:** trocken, zwischen +5 °C und +40 °C lagern.
- **Lagerklasse gemäß TRGS 510:**  
LGK 10: Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -
- **7.3 Spezifische Endanwendungen**  
Siehe Abschnitt 1.2.1  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.mellerud.de](http://www.mellerud.de).

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- **Bemerkung:** Nur relevant bei professioneller/industrieller Verwendung

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

##### CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (Deutschland)         | Langzeitwert: 67 mg/m <sup>3</sup> , 10 ml/m <sup>3</sup><br>1,5(I);EU, DFG, Y, 11                                          |
| IOELV (Europäische Union) | Kurzzeitwert: 101,2 mg/m <sup>3</sup> , 15 ml/m <sup>3</sup><br>Langzeitwert: 67,5 mg/m <sup>3</sup> , 10 ml/m <sup>3</sup> |

##### CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (Deutschland)         | Langzeitwert: 310 mg/m <sup>3</sup> , 50 ml/m <sup>3</sup><br>1(I);DFG, EU, 11 |
| IOELV (Europäische Union) | Langzeitwert: 308 mg/m <sup>3</sup> , 50 ml/m <sup>3</sup><br>Haut             |

(Fortsetzung auf Seite 5)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 5/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 4)

## CAS: 64-17-5 Ethanol

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 960 mg/m <sup>3</sup> , 500 ml/m <sup>3</sup><br>2(II);DFG, Y |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

· **Arbeitsplatzgrenzwerte von Zersetzungsprodukten:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### · **Rechtsvorschriften**

AGW (Deutschland): TRGS 900

IOELV (Europäische Union): (EU) 2017/164

· **8.1.2 DNEL-Werte** Keine Daten verfügbar.

### · **8.1.3 PNEC-Werte**

## CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| PNEC Süßwasser                          | 1 mg/l    |
| PNEC Kläranlage                         | 200 mg/l  |
| PNEC Süßwassersediment                  | 4 mg/kg   |
| PNEC Periodische Freisetzung ins Wasser | 3,9 mg/l  |
| PNEC Meerwassersediment                 | 0,4 mg/kg |
| PNEC Meerwasser                         | 0,1 mg/l  |

## CAS: 64-17-5 Ethanol

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| PNEC Süßwasser                          | 0,96 mg/l      |
| PNEC Kläranlage                         | 580 mg/l       |
| PNEC oral                               | 720 mg/kg food |
| PNEC Süßwassersediment                  | 3,6 mg/kg      |
| PNEC Periodische Freisetzung ins Wasser | 2,75 mg/l      |
| PNEC Meerwasser                         | 0,79 mg/l      |

· **8.1.4 Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:** Keine Daten verfügbar.

· **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

### · **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden wie sie in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 401, 402 und BS EN 14042 "Arbeitsplatzbereiche, Anleitung für die Umsetzung und Anwendung von Verfahren zu Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Arbeitsstoffen." beschrieben sind.

#### · **8.2.1 Geeignete Technische Steuerungseinrichtungen:**

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Siehe Abschnitt 7.1.

#### · **8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung:**

Körperschuttmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schuttmittel sollte mit den Lieferanten abgeklärt werden.

#### · **Atemschutz:**

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.

(Fortsetzung auf Seite 6)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 6/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 5)

· **Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz:**

Kombinationsfilter A-P (EN 141) (Kennfarbe: braun-weiß)

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden.

Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten sowie Tragezeitbegrenzung gemäß Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 190 beachten.

· **Handschutz:**

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe der Kategorie III gemäß EN 374 benutzen.

· **Handschuhmaterial**

Nitrilkautschuk, Nitrillatex (NBR)

Empfohlene Materialstärke:  $\geq 0,4$  mm

Beispielsweise Ultranitril 492 (Mapa GmbH) u.a.

· **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

> 480 min

Für den längeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich kürzer sein können, als die nach EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Beständigkeit, Antistatik etc.) geprüft werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Wir empfehlen einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

· **Augenschutz:** Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

· **8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Siehe Abschnitte 6 und 7.

· **Risikomanagementmaßnahmen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

· **Allgemeine Angaben**

· **9.1.1 Aussehen:**

**Form:** Flüssig

**Farbe:** Klar

· **Geruch:** Fruchtartig

· **Geruchsschwelle:** Nicht bestimmt.

· **9.1.2 Sicherheitsrelevante Basisdaten:**

**pH-Wert bei 20 °C:**  $10,5 < \text{pH} \leq 11,4$

· **Zustandsänderung**

**Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:** Nicht bestimmt.

**Siedebeginn und Siedebereich:** 100 °C

· **Flammpunkt:** > 60 °C (EN ISO 13736)

· **Zündtemperatur:** Nicht bestimmt.

· **Zersetzungstemperatur:** Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 7/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 6)

|                                                    |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>              | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.                                    |
| · <b>Explosive Eigenschaften:</b>                  | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.                                 |
| · <b>Explosionsgrenzen:</b>                        |                                                                             |
| <b>Untere:</b>                                     | Keine Daten verfügbar.                                                      |
| <b>Obere:</b>                                      | Keine Daten verfügbar.                                                      |
| · <b>Oxidierende Eigenschaften</b>                 | Nicht brandfördernd.                                                        |
| · <b>Dampfdruck:</b>                               | Nicht bestimmt.                                                             |
| · <b>Dichte bei 20 °C:</b>                         | 1012 kg/m <sup>3</sup> (ISO 2431)                                           |
| · <b>Relative Dichte bei 20 °C</b>                 | 1,012 (ISO 15212-1)                                                         |
| · <b>Dampfdichte</b>                               | Keine Daten verfügbar.                                                      |
| · <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>               | Nicht bestimmt.                                                             |
| · <b>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:</b> | Vollständig mischbar.                                                       |
| · <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:</b> | Nicht anwendbar.                                                            |
| · <b>Viskosität:</b>                               |                                                                             |
| <b>Dynamisch:</b>                                  | Nicht bestimmt.                                                             |
| <b>Kinematisch:</b>                                | Nicht bestimmt.                                                             |
| · <b>9.1.3 Physikalische Gefahren</b>              |                                                                             |
| · <b>Korrosiv gegenüber Metallen</b>               |                                                                             |
| <b>Schlussfolgerung / Zusammenfassung</b>          | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| · <b>9.2 Sonstige Angaben</b>                      | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.                          |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Siehe Abschnitt 10.3.
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**  
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Bei Brand: siehe Abschnitt 5

DE

(Fortsetzung auf Seite 8)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 8/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 7)

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

##### Produkt:

|        |         |                                   |
|--------|---------|-----------------------------------|
| Oral   | ATE mix | > 5000 mg/kg (Berechnungsmethode) |
| Dermal | ATE mix | > 5000 mg/kg (Berechnungsmethode) |

##### Angaben zu Bestandteilen:

##### CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

|        |      |                                                   |
|--------|------|---------------------------------------------------|
| Oral   | LD50 | 3305 mg/kg (Ratte)<br>Quelle: Lieferanten SDB     |
| Dermal | LD50 | 2764 mg/kg (Kaninchen)<br>Quelle: Lieferanten SDB |

##### CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol

|           |                |                                                        |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Oral      | LD50           | 5180 mg/kg (Ratte) (OECD Guideline 401)<br>ECHA        |
| Dermal    | LD50           | > 19000 mg/kg (Kaninchen) (OECD Guideline 402)<br>ECHA |
| Inhalativ | LC50/4 h/Dampf | 55 - 60 mg/l (Ratte)<br>Fremd-Sicherheitsdatenblatt    |

##### CAS: 64-17-5 Ethanol

|           |                |                                                                   |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oral      | LD50           | 10470 mg/kg (Ratte) (OECD 401 Akute orale Toxizität)<br>IUCLID    |
| Dermal    | LD50           | 15800 mg/kg<br>IUCLID                                             |
| Inhalativ | LC50/4 h/Dampf | 50000 mg/l (Ratte) (OECD403 Akute inhalative Toxizität)<br>IUCLID |

##### CAS: 497-19-8 Natriumcarbonat

|        |      |                                               |
|--------|------|-----------------------------------------------|
| Oral   | LD50 | 2800 mg/kg (Ratte)                            |
| Dermal | LD50 | > 2000 mg/kg (Kaninchen) (EPA 16 CFR 1500.40) |

##### CAS: 68439-50-9 Fettalkohol C12-14 ethoxyliert mit 3 EO

|        |      |                                               |
|--------|------|-----------------------------------------------|
| Oral   | LD50 | > 2000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)<br>IUCLID     |
| Dermal | LD50 | > 2000 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)<br>IUCLID |

#### Beurteilung / Einstufung:

Die Einstufung des Gemisches basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

**Produkt:** Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

(Fortsetzung auf Seite 9)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 9/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 8)

· **Angaben zu Bestandteilen:**

**CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol**

|                         |                                    |                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Schwach reizend (Nicht eingestuft) | (Kaninchen) (OECD404 Akute Hautreizung/Ätzwirkung)<br>Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol**

|                         |                                      |                                  |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Keine Reizwirkung (nicht eingestuft) | (Kaninchen) (OECD 404)<br>IUCLID |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

**CAS: 64-17-5 Ethanol**

|                         |                                      |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Keine Reizwirkung (nicht eingestuft) | (Kaninchen) (OECD404 Akute Hautreizung/Ätzwirkung)<br>IUCLID |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**CAS: 497-19-8 Natriumcarbonat**

|                         |                                      |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Keine Reizwirkung (nicht eingestuft) | (Kaninchen) (OECD404 Akute Hautreizung/Ätzwirkung)<br>IUCLID |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**CAS: 68439-50-9 Fettalkohol C12-14 ethoxyliert mit 3 EO**

|                         |                                      |                                  |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Keine Reizwirkung (nicht eingestuft) | (Kaninchen) (OECD 404)<br>IUCLID |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

· **Beurteilung / Einstufung:**

Leicht reizend, aber nicht einstufigsrelevant.

Die Einstufung des Gemisches basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Schwere Augenschädigung/-reizung**

· **Produkt:** Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

· **Angaben zu Bestandteilen:**

**CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol**

|                         |                               |                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Reizt die Augen (Kategorie 2) | (Kaninchen) (OECD 405 Akute Augenreizung/Ätzwirkung)<br>Quelle: Lieferanten SDB |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol**

|                         |                                      |             |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Keine Reizwirkung (nicht eingestuft) | (Kaninchen) |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|

**CAS: 64-17-5 Ethanol**

|                         |                               |                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Reizt die Augen (Kategorie 2) | (Kaninchen) (OECD405 Akute Augenreizung/Ätzwirkung)<br>IUCLID<br>Eye Irrit.2; H319: C ≥ 50 % |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAS: 497-19-8 Natriumcarbonat**

|                         |                               |                                            |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Reizt die Augen (Kategorie 2) | (Kaninchen) (EPA 16 CFR 1500.42)<br>IUCLID |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|

(Fortsetzung auf Seite 10)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 10/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 9)

**CAS: 68439-50-9 Fettalkohol C12-14 ethoxyliert mit 3 EO**

|                         |                                       |                        |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Schwere Augenschädigung (Kategorie 1) | (Kaninchen) (OECD 405) |
|                         |                                       | IUCLID                 |

· **Beurteilung / Einstufung:**

Leicht reizend, aber nicht einstufigsrelevant.

Die Einstufung des Gemisches basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

· **Produkt:** Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

· **Angaben zu Bestandteilen:**

**CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol**

|                         |                        |                                                   |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Nicht sensibilisierend | (Meerschwein) (OECD406 Sensibilisierung der Haut) |
|                         |                        | Keine Hinweise auf sensibilisierende Wirkung.     |

**CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol**

|                         |                        |                           |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Nicht sensibilisierend | (Erfahrungen am Menschen) |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|

**CAS: 64-17-5 Ethanol**

|                         |                        |                                                   |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Nicht sensibilisierend | (Meerschwein) (OECD406 Sensibilisierung der Haut) |
|                         |                        | IUCLID                                            |

**CAS: 497-19-8 Natriumcarbonat**

|                         |                        |                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnisse aus Studien: | Nicht sensibilisierend | Studie wissenschaftlich nicht notwendig. Keine Hinweise auf sensibilisierende Wirkung. (IUCLID) |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

· **Beurteilung / Einstufung:**

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Erfahrungen am Menschen:**

Dieses Produkt enthält Ethanol. Alkoholische Getränke und Ethanol in alkoholischen Getränken sind durch die "International Agency for Research on Cancer" (IARC) als krebserzeugend für den Menschen eingestuft worden. Daneben gibt es Daten, die den Konsum von alkoholischen Getränken durch den Menschen mit Entwicklungstoxizität und Lebertoxizität in Verbindung bringen. Durch die Exposition von Ethanol während der vorhersehbaren Verwendung dieses Produktes werden keine krebserzeugenden, entwicklungstoxischen und lebertoxischen Effekte erwartet.

· **CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**

· **Keimzell-Mutagenität**

**Produkt:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Karzinogenität**

**Produkt:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Reproduktionstoxizität**

**Produkt:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 11)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 11/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 10)

- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**  
**Produkt:**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**  
**Produkt:**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr**  
**Produkt:**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- **12.1 Toxizität**
- **Aquatische Toxizität:**
- **Produkt:** Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

### Angaben zu Bestandteilen:

#### CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| LC50/48 h | 2750 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe)) (DIN 38412 Teil 15)                  |
| EC50/48 h | > 100 mg/l (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) (OECD202 Daphnientoxizität) |

#### CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| EC50/72 h | > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)<br>ECHA |
| LC50/96 h | > 1000 mg/l (Poecilia reticulata (Guppy)) (OECD 203)<br>ECHA     |

#### CAS: 64-17-5 Ethanol

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50/48 h | 12340 mg/l (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))                                       |
| LC50/96 h | 13000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (OECD203 Akute Fisch-Toxizität) |

#### CAS: 497-19-8 Natriumcarbonat

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| EC50/48 h | 265 mg/l (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))<br>IUCLID      |
| LC50/96 h | 300 mg/l (Lepomis macrochirus (Bl. Sonnenbarsch))<br>IUCLID |

#### CAS: 68439-50-9 Fettalkohol C12-14 ethoxyliert mit 3 EO

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| EC50/48 h | > 1 mg/l (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) |
| LC50/96 h | 0,876 mg/l (Fisch) (EU Method C.1)<br>IUCLID |
| IC50/72 h | > 1 mg/l (Algen)                             |

- **Bewertung / Einstufung:**  
Die Einstufung des Gemisches basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 12)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 12/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 11)

- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**
- **Produkt:** Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

· **Angaben zu Bestandteilen:**

**CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol**

Biologische Abbaubarkeit > 80 % (28 d) (OECD301C Modifizierter MITI-Test)  
Leicht biologisch abbaubar

**CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol**

Biologische Abbaubarkeit 96 % (28 d) (OECD 301 F)  
Leicht biologisch abbaubar

**CAS: 64-17-5 Ethanol**

Biologische Abbaubarkeit 94 % (28 d) (OECD 301E Modifizierter OECD-Screening-Test)  
Leicht biologisch abbaubar.

**CAS: 497-19-8 Natriumcarbonat**

Biologische Abbaubarkeit % (Nicht anwendbar)  
Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen nicht anwendbar.

**CAS: 68439-50-9 Fettalkohol C12-14 ethoxyliert mit 3 EO**

Biologische Abbaubarkeit 95 % (14 d) (OECD Guideline 301 F)  
Leicht biologisch abbaubar

- **Schlussfolgerung:**  
Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.  
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

- **Sonstige Hinweise:**  
Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.  
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

· **12.3 Bioakkumulationspotenzial**

- **Produkt:** Keine Information verfügbar.

· **Angaben zu Bestandteilen:**

**CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol**

Biokonzentrationsfaktor (BCF) > 100 (404)  
log Pow 0,56 (experimentell)  
Bioakkumulation ist nicht zu erwarten. (Lit.).

**CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol**

log Pow 0,004 (25 °C) (OECD107 (Verteilungskoeffizient, Schüttelmethode))  
Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Pow <1).

**CAS: 64-17-5 Ethanol**

log Pow ≤ 0,31 (Berechnungsmethode) (US EPA ,2002)  
Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Pow < 1; Howard 1990).

**CAS: 497-19-8 Natriumcarbonat**

Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation zu erwarten. Die Substanz dissoziiert vollständig bei Eingabe in Wasser. Log Po/w nicht anwendbar für eine anorganische Verbindung, welche dissoziiert.

(Fortsetzung auf Seite 13)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 13/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 12)

- **Schlussfolgerung:** Keine Bioakkumulation erwartet.
- **12.4 Mobilität im Boden**
- **Produkt:** Keine Informationen verfügbar.
- **Angaben zu Bestandteilen:** Keine Information verfügbar.
- **Ökotoxische Wirkungen:**
- **Verhalten in Kläranlagen:**
- **Produkt:** Keine Information verfügbar.
- **Angaben zu Bestandteilen:** Keine Daten verfügbar.
- **Toxizität auf Klärschlammorganismen:**
- **Produkt:** Keine Information verfügbar.

· **Angaben zu Bestandteilen:**

**CAS:** 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol

EC20 > 1000 mg/l (Belebtschlammorganismen) (OECD 209)

- **Weitere ökologische Hinweise:**
- **BSB5-Wert:** Keine Information verfügbar.
- **Allgemeine Hinweise:**  
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend  
Wegspülen größerer Mengen in Kanalisation oder Gewässer kann zur pH-Wert-Erhöhung führen. Ein hoher pH-Wert schädigt Wasserorganismen. In der Verdünnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwässer nur schwach wassergefährdend wirken.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Andere schädliche Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **13.1.1 Sachgerechte Entsorgung / Produkt:**  
**Empfehlung:**  
Kleine Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden. Größere Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

· **Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAKV:**

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 00 00  | ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN                                                                      |
| 07 06 00  | Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln |
| 07 06 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen                                                                    |
| 15 00 00  | VERPACKUNGSABFALL, AUFGSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)                 |
| 15 01 00  | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)                                |
| 15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind      |

(Fortsetzung auf Seite 14)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 14/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 13)

- **13.1.2 Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:**
- **Empfehlung:**  
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.  
Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
- **Empfohlenes Reinigungsmittel:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- |                                                                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| · <b>UN-Nummer</b>                                                                              |                                          |
| · <b>ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>                                                           | entfällt                                 |
| · <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                              |                                          |
| · <b>ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>                                                           | entfällt                                 |
| · <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                                          |                                          |
| · <b>ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>                                                           |                                          |
| · <b>Klasse</b>                                                                                 | entfällt                                 |
| · <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                                                 |                                          |
| · <b>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</b>                                                                | entfällt                                 |
| · <b>Umweltgefahren:</b>                                                                        | Nicht anwendbar.                         |
| · <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>                                    | Nicht anwendbar.                         |
| · <b>14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code</b> | Nicht anwendbar.                         |
| · <b>Transport/weitere Angaben:</b>                                                             | Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen. |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                                 | entfällt                                 |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
- **Europäische Verordnungen und Richtlinien:**  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)
- **Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012** nicht reguliert
- **Richtlinie 2012/18/EU**
- **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- **Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse:**  
Beschränkungsbedingungen: 55

(Fortsetzung auf Seite 15)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 15/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 14)

· **Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):**

Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG)

· **Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten.

· **Störfallverordnung (12. BImSchV):** Störfallverordnung, Anhang: nicht genannt.

· **Lösemittelverordnung (31. BImSchV):** VOC-Anteil: 7,8 % (berechnet)

· **Wassergefährdungsklasse:** WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

· **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

· **16.1 Änderungshinweise** Das Sicherheitsdatenblatt wurde inhaltlich überprüft/überarbeitet.

· **Ersetzt Version vom:** 09.11.2016

· **16.2 Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext):**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· **16.3 Schulungen für Arbeitnehmer**

Zusätzliche Hinweise zur bestimmungsgemäßen Anwendung dieses Produktes finden Sie in der Technischen Information und im Internet unter [www.mellerud.de](http://www.mellerud.de). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: + 49 2163/950 90 999

· **16.4 Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:**

Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.

Rohstoffsicherheitsdatenblätter der Lieferanten

Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis der ECHA ([http://echa.europa.eu/clp/c\\_l\\_inventory\\_en.asp](http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp))

eChemPortal ([http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request\\_locale=en](http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en))

TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>)

International Chemical Safety Cards (ICSC) (<http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>)

GESTIS-Stoffdatenbank ([www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp](http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp))

Gefahrstoffinformationssystem GisChem ([www.gischem.de](http://www.gischem.de))

ECHA-Datenbank registrierter Stoffe (<http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances>)

Gefahrstoffdatenbank der Länder (GDL) (<http://www.gefahrstoff-info.de>)

CEFIC ERICards Database (<http://www.ericards.net>)

· **16.5 Zusätzliche Hinweise:**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

(Fortsetzung auf Seite 16)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 16/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 15)

· **Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG)**

**Nr.1207/2008 [CLP]:**

Entfällt.

· **Datenblatt ausstellender Bereich:** Abteilung Regulatory Affairs

· **Ansprechpartner:**

Herr Christian Geerlings

geerlings@mellerud.de

Herr Robert Winkler

winkler@mellerud.de

· **16.6 Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:**

Acute Tox. Akute Toxizität

Aquatic Acute Akute aquatische Toxizität

Aquatic Chronic Chronische aquatische Toxizität

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

Asp. Tox. Aspirationsgefahr

ATE Schätzwert der akuten Toxizität

C&L Einstufung und Kennzeichnung

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

CAS-Nr. Chemical-Abstracts-Service-Nummer

CMR Karzinogen, Mutagen oder Reproduktionstoxin

CSA Stoffsicherheitsbeurteilung

CSR Stoffsicherheitsbericht

DNEL abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung

ECHA Europäische Chemikalienagentur

EG-Nummer EINECS- und ELINCS-Nummer (siehe auch EINECS und ELINCS)

EINECS Europäischen Verzeichnis der im Handel erhältlichen Stoffe

ELINCS Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

EN Europäische Norm

ext-SDB erweitertes Sicherheitsdatenblatt (SDB mit anhängendem ES)

EU Europäische Union

EAKV Europäischer Abfallkatalog (ersetzt durch LoW – siehe unten)

Eye Dam. Schwere Augenschädigung

Eye Irrit. Schwere Augenreizung

Flam. Liq. Entzündbare Flüssigkeiten

GHS Global Harmonisiertes System

GCL General Concentration Level / Allgemeine Konzentrationsgrenzwerte

H hautresorptiv

IATA Internationaler Luftverkehrsverband

ICAO-TI Technische Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr

IMDG Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen

IUPAC Internationale Union für reine und angewandte Chemie

Kow Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient

LC50 für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration

LD50 für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)

log pOW Verteilungskoeffizient

LoW [ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm](http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) Abfallliste (siehe )

Met. Corr. Auf Metall korrosive wirkende Stoffe oder Gemische

MSDB Materialsicherheitsdatenblatt

(Fortsetzung auf Seite 17)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 17/17

Druckdatum: 13.10.2017  
überarbeitet am: 13.10.2017

**Handelsname:** *Kunststoff Fenster Reiniger*

(Fortsetzung von Seite 16)

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
OEL Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz  
Ox. Liq. Oxidierende Flüssigkeiten  
PBT persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff  
PEC abgeschätzte Effektkonzentration  
PNEC(s) abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration(en)  
PSA persönliche Schutzausrüstung  
(Q)SAR Qualitative Struktur-Wirkungs-Beziehung  
REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  
RMM Risikomanagementmaßnahme  
SCL Specific Concentration Level / Spezifische Konzentrationsgrenzwerte  
SDB Sicherheitsdatenblatt  
Skin Corr. Ätzwirkung auf die Haut  
Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut  
Skin Sens. Sensibilisierung durch Hautkontakt  
STOT spezifische Zielorgan-Toxizität  
(STOT) RE (spezifische Zielorgan-Toxizität) wiederholte Exposition  
(STOT) SE (spezifische Zielorgan-Toxizität) einmalige Exposition  
SVHC besonders besorgniserregende Stoffe  
UN Vereinte Nationen  
VOC Flüchtige organische Verbindungen  
vPvB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
WoE (Weight of evidence)  
X kanzerogener Stoff der Kat. 1A/1B. Bei Tätigkeiten mit diesem Gefahrstoff ist zusätzlich § 10 Gefahrstoffverordnung zu beachten  
Y ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.  
Z ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden