

Weil nur die Guten PRIMA sind!

Prima
Mein Bad

EuroVario & teilgerahmt EuroVario Plus rahmenlos

Exklusiv bei Ihrem Fachhändler



EuroVario

- 21 Duschtypen mit 266 Varianten
- made in Germany
- 6mm Glasstärke (ESG), beschichtet
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Einbau auf Duschtasse oder bodengleich
- hochwertige ALU-Profile edelsilber
- inkl. wasserabweisender Bechichtung



Mit Profil*, auch bei nicht lotrechten Wänden problemlos montierbar!




*Ausgleichsprofile bei jedem Modell enthalten.

EuroVario Plus

- 4 Duschtypen mit 76 Varianten
- made in Germany
- 8mm Glasstärke (ESG), beschichtet
- Metallbeschläge in edler Chromoptik und der Trendfarbe Schwarz
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Scharniere innen flächenbündig

Übersicht

21 Duschtypen mit 266 Varianten



Nische



1 Drehtür

Beschlagssystem: Drehsäule **Höhe:** 1950 mm

Verstellbereich -15 / +15

800 mm
900 mm
1000 mm

Modellnummer: EURNH100



1 Doppelpendeltür

Beschlagssystem: Drehsäule **Höhe:** 1950 mm

Verstellbereich -25 / +15

800 mm
900 mm
1000 mm

Modellnummer: EURNH110



1 Drehtür + 1 Festteil

Beschlagssystem: Drehsäule **Höhe:** 1950 mm

Verstellbereich -15 / +15

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm

Modellnummer: EURNH200



1 Drehtür + 1 Festteil

Beschlagssystem: Bänder **Höhe:** 1928 mm

Verstellbereich -15 / +15

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 mm
900 mm
1000 mm

Modellnummer: EURNH300

Nische



1 Faltwand 2-teilig

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1950 mm

Verstellbereich -15 / +15

800 mm

900 mm

1000 mm

Modellnummer: EURNH400

Fronteinstieg mit Seitenteil auch asymmetrisch lieferbar



1 Drehtür + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm



1 Doppelpendeltür + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

Modellnummer: EURFH100

Modellnummer: EURFH110

Fronteinstieg mit Seitenteil auch asymmetrisch lieferbar



1 Drehtür + 1 Festteil + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 800 / 900 / 1000 mm

1400 x 800 / 900 / 1000 mm

Modellnummer: EURFH200



1 Drehtür + 1 Festteil + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Bodenebenes Einbaumaß

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

790 - 810 x 790 - 810 mm

890 - 910 x 890 - 910 mm

990 - 1010 x 990 - 1010 mm

Modellnummer: EURFH200EM



1 Drehtür + 1 Festteil + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1928 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

Modellnummer: EURFH300



1 Faltwand 2-teilig + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

Modellnummer: EURFH400

Eckeinstieg auch asymmetrisch lieferbar



2 Pendeltüren

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm
Einbaumaße siehe Tabelle S.7

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

Modellnummer: EUREH100



2 Drehtüren + 2 Festteile

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1928 mm
Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

Modellnummer: EUREH300



2 Pendeltüren + 2 Festteile

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm
Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1400 x 1400 mm

Modellnummer: EUREH200



2 Pendeltüren + 2 Festteile

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm
Bodenebenes Einbaumaß (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

790 - 810 x 790 - 810 mm
890 - 910 x 890 - 910 mm
990 - 1010 x 990 - 1010 mm

Modellnummer: EUREH200EM

Eckeinstieg auch asymmetrisch lieferbar



2 Pendeltüren + 1 Festteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle rechts unten (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

- 800 x 800 mm
- 900 x 900 mm
- 1000 x 1000 mm
- 800 / 900 / 1000 mm x 1200
- 800 / 900 / 1000 mm x 1400

Modellnummer: EUREH120



2 Pendeltüren + 1 Festteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle unten (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

- 800 x 800 mm
- 900 x 900 mm
- 1000 x 1000 mm
- 1200 x 800 / 900 / 1000 mm
- 1400 x 800 / 900 / 1000 mm

Modellnummer: EUREH210



2 Faltwände 2-teilig

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle rechts

- 800 x 800 mm
- 900 x 900 mm
- 1000 x 1000 mm

Modellnummer: EUREH400

Tabelle Einbaumaße

Duschtasse	Duschtassen-Einbaumaß	Bodenebenes Einbaumaß
800	785 - 805	755 - 775
900	885 - 905	855 - 875
1000	985 - 1005	955 - 975
1200	1185 - 1205	1155 - 1175
1400	1385 - 1405	1355 - 1375

Runddusche



Runddusche

Beschlagssystem: Drehsäule **Höhe:** 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

Radius 500

Modellnummer: EURRH200



Runddusche

Beschlagssystem: Bänder **Höhe:** 1928 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

Radius 500

Modellnummer: EURRH300

Walk-In



Walk-In Höhe: 1928 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

Elementmaße

740 - 760 mm

840 - 860 mm

940 - 960 mm

1140 - 1160 mm

Modellnummer: EURWH001



Badewannenfaltwand Höhe: 1400 mm

Technische Daten:

- Verstellbereich / Breite 1185 - 1200 mm

- 5 mm ESG, beschichtet

- Profil / Scharniere chromoptik

Modellnummer: EURBH400

U-Kabine



1 Doppelpendeltür + 2 Seitenteile

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

L	x	M	x	R
800	x	800	x	800 mm
900	x	900	x	900 mm
1000	x	1000	x	1000 mm

Modellnummer: EURUH110

Verstellbereich bei Duschtassen-Montage -15 / +5
Bei bodenebener Einbausituation ergeben sich folgende
Einbaumaße in mm (Außenkante Glas):

800 = 755-775 x 735-765 x 755-775

900 = 855-875 x 835-865 x 855-875

1000 = 955-975 x 935-965 x 955-975

Duschtasse



Weisse Acryl-Duschtasse max. Innentiefe 30 mm

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

DTWH8025403

DTWH9025403

DTWH10025403

Optional erhältlich: Passende Fußgestelle, Schürzen und weiteres Zubehör.

4 Duschtypen mit 76 Varianten

Nische



Fronteinstieg



Eckeinstieg



Walk-In



Idealer
Ausgleich
bei allen
Varianten!

→ ohne
Profil
→ mit
Profil



Durch die schmalen und
schönen Aluminiumprofile,
die bei jedem Modell
mitgeliefert werden,
kann der Verstellbereich
um bis zu 10mm
vergrößert werden.
Dies macht eine Montage
auch bei nicht ganz
lotrechten Wänden möglich.



Technische Informationen / Einbaumaße

DT-EBM = Duschtassen Einbaumaß. Das DT-EBM ist das Maß, das die Duschtasse nach ihrem Einbau haben muss, damit die Duschabtrennung passend, d.h. inklusive der empfohlenen Einrückmaße, montiert werden kann. Bei Aufbau der Duschabtrennung sollte ein Einrückmaß von 15-30 mm eingehalten werden. DT-EBM = Elementmaß + ERM (Einrückmaß)


Duschtasse	DT-EBM OHNE Profil	DT-EBM MIT Profil
800	785 - 802	787 - 812
900	885 - 902	887 - 912
1000	985 - 1002	987 - 1012

B-EBM = Bodenebenes Einbaumaß = Elementmaß der Duschabtrennung.

Montage auf Duschtasse



Montage Bodeneben



Detailansichten Beschläge / Griffe



rahmenlos



mit Profil



rahmenlos



mit Profil



Nische

chrom

mit Profil



schwarz



Breite mit Profil Tür+Nischenprofil
781 - 791
881 - 891
981 - 991

1 Drehtür + 1 Festteil + Nischenprofil
Höhe: 2000 mm (zgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
Verstellbereich: mit Profil 10mm

Modell
EURXCNH300 Chrom
EURXBNH300 Schwarz

Fronteinstieg + Seitenteil

chrom

schwarz



rahmenlos



mit Profil

Duschtasse	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß OHNE Profil	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß MIT Profil
800	770 - 772	772 - 782
900	870 - 872	872 - 882
1000	970 - 972	972 - 982

1 Drehtür + 1 Festteil + 1 Seitenteil
Höhe 2000 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
Verstellbereich: ohne Profil 2mm / mit Profil 10mm

Modell
EURXCFH300 Chrom
EURXBFH300 Schwarz

Auch asymmetrische Varianten verfügbar

Eckeinstieg

chrom

schwarz

rahmenlos



mit Profil



Duschtasse	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß OHNE Profil	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß MIT Profil
800	770 - 772	772 - 782
900	870 - 872	872 - 882
1000	970 - 972	972 - 982

2 Drehtüren + 2 Festteile
Höhe 2000 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
Verstellbereich: ohne Profil 2mm / mit Profil 10mm

Modell
EURXCEH300 Chrom
EURXBEH300 Schwarz

Auch asymmetrische Varianten verfügbar

Walk-In

chrom



schwarz



rahmenlos



mit Profil



Duschtasse	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß OHNE Profil	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß MIT Profil
800	754 - 756	756 - 766
900	854 - 856	856 - 866
1000	954 - 956	956 - 966
1200	1154 - 1156	1156 - 1166
1400	1354 - 1356	1356 - 1366

Walk-In

Höhe 2000 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

Verstellbereich: ohne Profil 2mm / mit Profil 10mm

Modell

EURXCWH001 Chrom

EURXBWH001 Schwarz

Walk-In mit Regal - NEU

platin silber - kleines weißes Regal



schwarz - kleines schwarzes Regal



platin silber - großes weißes Regal



schwarz - großes schwarzes Regal



Duschtasse	Elementmaße	
900	855	- 875
1000	955	- 975
1200	1155	- 1175

Walk-In mit Regal in klein oder groß
 Höhe 2000 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
 Verstellbereich: Profil 20mm

Abgebildete Modelle

EURSWH9001200-G4224W Platin Silber + kleines weißes Regal
 EURSWH9001200-G4225W Platin Silber + großes weißes Regal
 EURBWH9001200-G4224B Schwarz + kleines schwarzes Regal
 EURBWH9001200-G4225B Schwarz + großes schwarzes Regal

NEU - schnell, einfach und sauber renoviert!



Maße nehmen



Zuschneid



Silikon + Klebenband



Montage



Fugen abdichten



Und Ihr altes Bad wird im Handumdrehen zum fugenfreien Hingucker!



- + 3mm starke Alu-Verbundplatten mit Polyethylenkern
- + Alte Fliesen können einfach überklebt werden
- + Auch ganze Zimmerwände sind schnell verwandelt
- + Sehr pflegeleicht in der Reinigung da fugenfrei
- + Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +80°C

Paneele - NEU

Die hochwertigen Alu-Verbundplatten erhalten Sie in den Standardgrößen:

**Robust und
kratzfest!**

Chargenabhängig ist
eine geringe farbliche
Abweichung möglich.

1000 mm
x
2100 mm
(B x H)

1000 mm
x
2550 mm
(B x H)

1500 mm
x
2550 mm
(B x H)

Sie sind bestens
geeignet, um auf Ihr
individuelles Zielmaß
zugeschnitten zu
werden und ermög-
lichen eine beispiellos
schnelle Renovierung.

Beton

Schiefer

Marmor

Eiche gekalkt




Zubehör Paneele

Abschlussprofil silber

Länge

2150 mm
2600 mm



H-Profil silber

2150 mm
2600 mm



Inneneck-Profil silber

2150 mm
2600 mm









Außeneck-Profil silber


2150 mm
2600 mm



Zubehör

Technische Zeichnung	Bezeichnung	Liefereinheit
	Wasserabweisprofil waagerecht für 6mm ESG	1000 mm
	Universal Magnetdichtprofil 90° und 180° für 6 + 8 mm ESG transparent	1 Paar à 2000 mm
	Universal Magnetdichtprofil 90° und 180° für 6 + 8 mm ESG Schwarz	1 Paar à 2000 mm
	Säulendichtung	1 Paar à 2000 mm
	Dichtprofil senkrecht für Duschwand mit Scharnieren für 6 + 8 mm ESG	2000 mm
	Wasserabweisprofil waag- recht	2000 mm
	Wasserabweisprofil waagerecht für 8mm ESG	2000 mm

Prima
Mein Bad



Freundlich überreicht durch:

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.de

Hersteller:
GEO Produkte GmbH
Friedrichsfelder Straße 27
68723 Schwetzingen
Tel.: +49 6202 2093-0

Weil nur die Guten PRIMA sind!