



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt	Betofix SPCC		
Nr.	GBI-P 9-3		
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	1100		
Verwendungszweck(e)	Betonersatzprodukt für die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Mörtelauftrag von Hand (3.1) Querschnittsergänzung durch Betonieren (3.2) Beton- und Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung (3.3) Querschnittsverstärkung mit Mörtel oder Beton (4.4) Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem zementgebundenen Mörtel oder Beton (7.1) Ersatz von schadstoffhaltigem oder carbonatisiertem Beton (7.2) PCC Mörtel für die statisch relevante Instandsetzung		
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lünen (DE)		
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken) System 4 (für das Brandverhalten)		
Harmonisierte Norm	EN 1504-3: 2005		
Notifizierte Stelle(n)	QDB Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt am Main Notified Body 0921		
Bescheinigung für die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: 0921-CPR-2042			
Erklärte Leistungen:			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeitsklasse	R4		
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Haftvermögen	≥ 2,0 MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen	≥ 2,0 MPa		
Karbonatisierungs-	widerstand	Bestanden	System 2+
Elastizitätsmodul		≥ 20 GPa	EN 1504-3:2005
Temperaturwechselverträglichkeit		≥ 2,0 MPa	
Kapillare Wasseraufnahme		≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})	
Brandverhaltensklasse		A1 (System 4)	
Gefährliche Substanzen		NPD	

Leistungserklärung
Produktnummer 1100



Betofix SPCC




Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F & E Bautenschutz I


I.V. Dr. Magnus Greiwe
(Abteilungsleiter)


I.A. Lenard Möhlenhaskamp
(Entwickler)

Löningen, 2025-12-01