

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. GBI P73

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MB 2K

Verwendungszweck(e):

**Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt für die Anwendung
unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich
(verklebt mit Remmers Klebstoffen der Klasse C2 nach EN 12004)**

Hersteller:

**REMMERS GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Löningen
Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm:

EN 14891: 2012 + AC: 2012

Notifizierte Stellen:

Die notifizierte Stelle



**Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig
Beethovenstr. 52
D-38106 Braunschweig
Kennnummer 0761,**

hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht-Nr. 1201/551/18
Prüfbericht-Nr. 1201/552/18

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 14981:2012 + AC: 2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmebehandlung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost / Tauwechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wasserundurchlässigkeit	Keine Penetration		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen	$\geq 0,75 \text{ mm}$ bei -5°C		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH
Dr. Christiane Saalbach, Bereichsleiterin F&E - mineralische Baustoffe

Löningen, 30.10.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)