



6099



BARNIER PREMIUM METALLBAND

UV-beständiges
Polyethylen-Schutzband



**MADE IN
FRANCE**

ANWENDUNGEN

- Zum Schutz von glatten und rauen Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzarbeiten sowie Fassadensanierungen
- Besonders geeignet für die Abdeckung von pulverbeschichtetem Aluminium
- Schützt den Untergrund vor mechanischer Beschädigung und kann auch bis zu 6 Monaten rückstandsfrei entfernt werden

PRODUKTVORTEILE

- Anpassungsfähig und flexibel, besonders auch zur Verwendung auf ungleichmäßigen Oberflächen
- Hohe Anfangshaftung für sofortiges Verkleben und starken Halt auf zahlreichen Oberflächen
- Rückstandslos ablösbar, bis zu 6 Monaten
- Starke und robuste Folie, die vor mechanischer Beschädigung schützt
- Hervorragende UV-Leistung bis zu 6 Monaten
- Kann manuell oder automatisch aufgetragen werden, ohne Dehnung der PE-Folie
















	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,13
Zugfestigkeit	N/cm	19
Reißdehnung	%	400
Klebkraft auf Stahl	N/cm	2,6
Verarbeitungstemperatur	°C	-20° bis +70°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 30 m	Rot	180067	36



MADE IN FRANCE

BARNIER® Premium Abdeckbänder

	6095	6096	6096
			
			
Positionierung	Winterband	Universalband	Universalband
Ideal für	Beton, Gips	Beton, Gips	Beton, Gips
Ungeeignet für	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall
Anwendungen	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gipser-, Putzerarbeiten sowie Fassadensanierungen	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gipser-, Putzerarbeiten sowie Fassadensanierungen	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gipser-, Putzerarbeiten sowie Fassadensanierungen
Produktvorteile	  Easy tear Easy Unwind Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen	  Easy tear Easy Unwind Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen	  Easy tear Easy Unwind Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen
Einsatzort			
Temperaturbeständigkeit	-10°C / +70°C	0°C / +70°C	0°C / +70°C
Verfügbare Rollenbreiten	50 mm x 33 m	30 mm x 33 m 38 mm x 33 m 50 mm x 33 m 100 mm x 33 m	30 mm x 33 m 38 mm x 33 m 50 mm x 33 m
Klebekraft	★★★★★	★★★★★	★★★★★



BARNIER® Premium Abdeckbänder

6097



Holzband

Holz

Naturstein / Sichtbeton
Metall

Zum Schutz von
lackiertem und
grundiertem Holz



+5°C / +70°C

50 mm x 33 m



6098



Kunststoffband

Kunststoff

Naturstein / Sichtbeton
Holz / Metall

Zum Schutz von
Kunststoffoberflächen
(Profile, Fenster, Türen)



Schützt die Umwelt. Klebt auch
auf stark verschmutzten Flächen,
feuchten und öligen Untergründen



0°C / +60°C

50 mm x 33 m



6099




Metallband

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Naturstein / Sichtbeton
Holz / Eloxiertes und
Verzinktes Aluminium

Zum Schutz von
pulverbeschichteten
Aluminiumprofilen
(Fenster, Türen)



Klebt auch auf stark verschmutzten
Flächen, feuchten und öligen
Untergründen



-20°C / +70°C

50 mm x 30 m



Positionierung

Ideal für

Ungeeignet für

Anwendungen

Produktvorteile

Einsatzort

Temperatur-
beständigkeit

Verfügbare
Rollenbreiten

Klebekraft