

Leistungserklärung

Majvest 700 SOB 8975 - Vers.2.0

Nr. DoP-20-897-33

1. Kenncode / Produkttyp:

8975

2. Kennzeichnung zur Identifikation:

Majvest 700 SOB

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fassadenbahn

Abdichtungsbahnen - Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände - EN 13859-2:2010

4. Name und Anschrift des Herstellers:

SIGA Cover AG

Rütmattstrasse 7

6017 Ruswil

Schweiz

5. Bevollmächtigter:

-

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:

AVCP System 3

7. Notifiziertes Labor:

Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE)

NB 0071

SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.

NB 0958

Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen und einen Prüfbericht ausgestellt.

8. Erklärte Leistung

Harmonisierte Technische Spezifikation EN 13859-2:2010


Wesentliche Merkmale	Leistung	Toleranz unten	Toleranz oben	Einheit
Brandverhalten	B-s1, d0			Klasse
Wasserdichtheit	W1			Klasse
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert	0.02	0.01	0.06	m
Höchstzugkraft (längs)	350	320	450	N/50mm
Höchstzugkraft (quer)	270	230	350	N/50mm
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs)	35	20	60	%
Dehn.b.Höchstzugkraft (quer)	40	20	60	%
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (längs)	140	100	250	N
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (quer)	140	100	250	N
Kaltbiegeverhalten	- 25			°C

Höchstzugkraft (längs) – nach Alterung	300	240	360	
Höchstzugkraft (quer) – nach Alterung	220	176	264	
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs) – nach Alterung	27	15	40	
Dehn.b.Höchstzugkraft (quer) – nach Alterung	27	15	40	
Wasserdichtheit - nach Alterung	W1			Klasse
Gefährliche Stoffe	Enthalt Melamin. Bei sachgemässer Verwendung gemäss Verlegeanleitung unbedenklich.			

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ruswil, 28.07.2025



Seline Zürcher – Quality Management

Ort, Datum