

Technische Produktinformation

XPS-Bauplatten | XPS-Duschelemente

Sopro Board Armierung

Board Armierung

Selbstklebendes, alkalibeständiges Glasfasergewebe zum Armieren von Eck-, Anschluss- und Stoßfugen. In Kombination mit dem XPS-Board-System.

- Zum Armieren von Stößen und Übergängen
- Selbstklebend
- Dünnschichtig
- Rissüberbrückend
- Alkalibeständig



Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
8054525	Rolle (10 cm breit) 25 m	48	9 kg

Anwendungsgebiete	Zum sicheren Armieren von Eck-, Anschluss- und Stoßfugen in Kombination mit dem XPS-Board-System. Zum sicheren Armieren von Übergängen des Sopro Board zu Putz, Mauerwerk, Gipskarton.
Eigenschaften	<p>Selbstklebendes, alkalibeständiges Glasfasergewebe zum Armieren von Eck-, Anschluss- und Stoßfugen. In Kombination mit dem Sopro Board-System.</p> <p>Maschenbreite: 4,4 × 4,8 mm</p>
Verarbeitung	Das selbstklebende Armierungsband Sopro Board Armierung wird mittig auf die Stoßbereiche aufgelegt und angedrückt. Beim Verfliesen oder Verputzen der Oberfläche wird das Armierungsband mit eingespachtelt.
Lagerung	In ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate, trocken, bei einer Raumtemperatur von +5 °C bis +40 °C lagerfähig. Bis zur Verarbeitung vor Frost, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen trocken, sauber sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Sicherheitshinweise	GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.