



Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

ÜBERWACHUNGSVERTRAG Nr. 086498/8

für kontinuierliche Produktion

geschlossen zwischen

**Wipro GmbH
Gewerbestraße 2
4191 Vorderweißenbach
Österreich**

und dem

**IBS - Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.
Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle
Petzoldstraße 45
4020 Linz
Österreich**

Zweck dieses Vertrags ist die Überprüfung der Fertigung und Eigenüberwachung von


**Wipro Produkt
Type: "Klimatec 160"
Elz 30**

Dachbodenabschluss

gemäß dem letztgültigen Klassifizierungsbericht Nr. 317061903-A
und dem beiliegenden Datenblatt

Feuerwiderstandsklasse: gemäß ÖNORM EN 13501-2 bzw. OIB-Baustoffliste ÖA,
gemäß ÖNORM B 3860

Linz, 27. November 2017


Ing. Gerhard BISCHOF
zeichnungsberechtigter Leiter
Inspektionsstelle Bauprodukte




INHALTSVERZEICHNIS BEILAGEN

 <small>ROBERT WIPPLINGER www.wipro.at</small>	Produktspezifische Unterlagen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Wipro - Modelübersicht

Produktbezeichnung	Klimathec 160		
		DGI	ML
Größe	Max Breite	690mm	606mm
	Max Länge	1386,9mm	1485mm
	Max Fläche	0,968m ²	1,092m ²
	Mind Breite	300mm	350mm
	Mind Länge	904,5mm	976mm
Klassifizierung: E ₂ 30			
Überwachungsvertrag Nr.			
Datenblatt Nr. 2 Index: A			



<p>Deckenkonstruktion</p> <p>Die Feuerwiderstandsfähigkeit einer Abschlusseinrichtung, die in einer Stahlbetondecke geprüft worden ist, kann gleichermaßen in eine Ziegeldecke mit gleicher Mindeststärke angewendet werden. Die Abschlusseinrichtung kann auch in einer mit OKF-Platten verkleideten Holzdecke eingesetzt werden.</p>

Wipro Dachbodenstoppen
Wipplinger GmbH CO KG
Gewerbestr. 2
A-4181 Vorderweißenbach