




# Garagen-Sektionaltor RenoMatic

Besonders elegant mit der glatten Oberfläche Planar  
in 6 exklusiven Farbtönen Matt deluxe

**HÖRMANN**

# L-Sicke

Das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit L-Sicke begeistert mit einer großflächigen Lamellenaufteilung, einer modernen, matten Toransicht in den Farbtönen matt deluxe sowie in natürlichen Holzdekoren.



Die glatte **Oberfläche Planar** in den 6 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe überzeugt durch ihre feine Eleganz. (Abbildung links in CH 703, Matt deluxe, Anthrazit metallic)



Die lackierte **Oberfläche Decocolor\*** besteht mit natürlicher Holzoptik in 3 Dekoren. (Abbildung links in Dekor Golden Oak)




CH 9016 Matt deluxe,  
Verkehrsweiß




CH 9006 Matt deluxe,  
Weißaluminium




CH 9007 Matt deluxe,  
Graualuminium




CH 703 Matt deluxe,  
Anthrazit metallic




CH 7016 Matt deluxe,  
Anthrazitgrau



CH 8028 Matt deluxe,  
Terrabraun



Decocolor\*  
Dekor Golden Oak



Decocolor\*  
Dekor Dark Oak



Decocolor\*  
Dekor Night Oak

\* Die Decocolor Oberfläche ist auf der Außenseite in Holzoptik Golden Oak, Dark Oak oder Night Oak lackiert. Sie ist nicht ansichtgleich zur Decograin Oberfläche der Hörmann Haustüren.



# M-Sicke

Die dezente Lamellensickung und die strukturierte Oberfläche charakterisieren das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit M-Sicke.



Die Oberfläche **Woodgrain** zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus. (Abbildung links in RAL 9016, Verkehrsweiß)



Die lackierte Oberfläche **Decocolor\*** besteht mit natürlicher Holzoptik in 3 Dekoren. (Abbildung links in Dekor Golden Oak)



RAL 9016,  
Verkehrsweiß



RAL 9006,  
Weißaluminium




RAL 9007,  
Graualuminium



CH 703,  
Anthrazit metallic



RAL 7016,  
Anthrazitgrau



RAL 8028,  
Terrabraun



Decocolor\*  
Dekor Golden Oak



Decocolor\*  
Dekor Dark Oak



Decocolor\*  
Dekor Night Oak

\* Die Decocolor Oberfläche ist auf der Außenseite in Holzoptik Golden Oak, Dark Oak oder Night Oak lackiert. Sie ist nicht ansichtgleich zur Decograin Oberfläche der Hörmann Haustüren.



## Qualität von Europas Nr. 1 macht den Unterschied.



### Gute Wärmedämmung

Das Garagen-Sektionaltor RenoMatic ist doppelwandig wärmegeklämt. Durch die 42 mm dicken Lamellen läuft das Tor angenehm ruhig. Die Lamellen erhalten Sie außen mit einer Polyester-Grundbeschichtung **1**. Die Innenseite der Lamellen liefern wir in silberfarbener Verzinkung mit Schutzlack **2**. Durch die Zugfeder-Technik mit dem patentierten Feder-in-Feder-System bzw. durch die Torsionsfeder mit geprüfter Federbruchsicherung wird das Torblatt vor Absturz geschützt. Dank der guten Wärmedämmung sind die Tore sehr gut geeignet, wenn Ihre Garage direkt an das Haus anschließt oder ein Zugang von der Garage ins Haus führt.



### Optimaler Langzeitschutz

Der versprödungsresistente, 4 cm hohe Kunststoff-Zargenfuß **3** schützt Ihr Tor nachhaltig vor möglicher Korrosion und, anders als bei Wettbewerbslösungen, auch bei anhaltender Stau-nässe. Der Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich komplett. Nur das ist wirksamer Langzeitschutz.



### Erhöhter Einbruchschutz

Das Garagen-Sektionaltor RenoMatic ist mit einer auto-matischen Torverriegelung **4** ausgestattet. Ist das Garagentor geschlossen, rastet die Aufschiebesicherung automatisch in den Anschlag der Führungsschiene, ist sofort fest verriegelt und gegen Aufhebeln geschützt. Diese Torverriegelung funktioniert rein mechanisch, bleibt also auch ohne Antriebs-motor und Stromversorgung wirksam.





- Kunststoff-Zargenfuß
- mechanische Aufschiebesicherung in der Antriebsschiene
- BiSecur Funksystem

## Ansichtsgleichheit

Der harmonische Gesamteindruck eines Tores entsteht durch viele kleine Details. Zum Beispiel liefern wir die Sturzausgleichsblende **1** immer ansichtsgleich zur Torfarbe. Die Seitenzargen **2** sind immer in Woodgrain Oberfläche, Verkehrsweiß RAL 9016 (ansichtsgleich zur weißen Oberfläche bei Toren mit M-Sicke) beschichtet. Für Tore mit Planar Oberfläche, farbige Tore oder Decocolor Tore sind optionale Zargenverkleidungen in der Oberfläche des Tores erhältlich. Da passt alles zusammen.



## Automatischer Komfort

Das RenoMatic erhalten serienmäßig mit Antrieb (Details siehe Seite 8) und dem **4-Tasten-Handsender HSE 4 BS** **3**. Die patentierte, schienengeführte Antriebstechnik sorgt für einen ruhigen und leisen Torlauf. Zudem stoppt die zuverlässige Abschaltautomatik das Tor bei Hindernissen.



## BiSecur Funksystem mit zertifizierter Sicherheit



Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht für eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben, Tür-Antrieben, Licht und mehr. Dieses von Hörmann entwickelte extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren mit stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von den Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum.



## Sichere Bedienung

Hörmann Sektionaltore sind einzeln und auch in Kombination mit Hörmann Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Sektionaltor nicht sein.



# Ansichtsgleiche Nebentüren



Zum Garagen-Sektionaltor RenoMatic erhalten Sie auch passende Nebentüren mit schmalen Aluminium-Profilen. Die Füllungen der Türen sind auf das Tormotiv sowie auf die Oberfläche und Farbe abgestimmt. So ergibt sich ein harmonischer Gesamteindruck von Tor und Nebentür.

## 13 Torgrößen für fast jede Öffnung

**Alle Farben und  
Dekore preisgleich**

Torhöhen in mm	2500					
	2250					
	2125					
	2000					
		2375	2500	2750	3000	5000
		Torbreiten in mm				

- Lieferbare Größen mit serienmäßigem Antrieb ProMatic 3
- Lieferbare Größen mit serienmäßigem Antrieb ProMatic 4



Antrieb ProMatic 3



Antrieb ProMatic 4