

Die Platten mit den dezent strukturierten Oberflächen eignen sich ideal zur Gestaltung von Terrassen sowie zur Verlegung von nicht befahrbaren Bereichen. Zudem wird eine schnelle und handliche Verarbeitung durch die geringe Plattenstärke ermöglicht.

Ansprechende Optik und bewährte Qualität durch Oberflächenveredelung zeichnen diese Platten aus. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist die Beschichtung. Eine verringerte Ausblühneigung und intensivere Farben sind deren Ergebnis und erschweren es Moos und Algen sich zu verbreiten.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Wintergärten
- Balkone
- Gartenwege

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1339 DIKPT4
- mit kugelgestrahlter Oberfläche
- mit Fase
- beschichtet
- frost- /tausalzbeständig

Maße (L x B x H) cm	St./m ² (ca.)	kg/m ² (ca.)	kg/St. (ca.)	St./Pal.	St./Lage	m ² /Pal	Basalto	Gris Oscuro	Gris Plata
60 x 30 x 4,5	5,56	105	18,9	68	17	12,24	x	x	x



60 x 30 x 4,5 cm



Basalto



60 x 30 x 4,5 cm



Gris Oscuro



60 x 30 x 4,5 cm



Gris Plata

