

Die großformatigen Steine ergeben ein ruhiges und elegantes Pflasterbild mit klaren Silhouetten. Die praktische Verlegeeinheit – bestehend aus vier unterschiedlichen Steinformaten – vereinfacht den Einbau, da das Verlegemuster bereits vorgegeben ist.



## ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Gehwege

## EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DIK
- mit betonglatter Oberfläche
- mit Minifase
- Pkw-befahrbar
- frost- /tausalzbeständig
- Abgabe nur Lagenweise möglich!
- Lage bestehend aus
  - 5 St. 12 x 18 x 8 cm
  - 6 St. 30 x 18 x 8 cm
  - 7 St. 24 x 18 x 8 cm
  - 9 St. 18 x 18 x 8 cm

m <sup>2</sup> je Verlegeeinheit	St./m <sup>2</sup> (ca.)	kg/m <sup>2</sup>	St./Pal.	St./Lage	m <sup>2</sup> /Pal	Grau	Anthrazit	Grau-Anthrazit-Melange	Gelbsand-Melange
1,03	0,97	172	10	1	10,3	x	x	x	x




Grau-Anthrazit Melange



Anthrazit

## VERLEGEMUSTER



Tauschen Sie die mit Pfeil gekennzeichneten Steine gegeneinander aus und Sie erhalten ein in sich geschlossenes Verlegemuster.