

Bewährtes Zukunftssicher – das ist unser Funktionspflaster WABE. Die klassische Form mit neuen Farben lässt dieses Pflaster ebenso funktional, schlicht und modern wirken. Durch die Verwendung unterschiedlicher Steinfarben ergeben sich interessante Verlegeeffekte.



## ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Gehwege


## EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DIK
- mit betonglatter Oberfläche
- mit Microfase
- Pkw-befahrbar
- frost-/tausalzbeständig

Maße (L x B x H) cm	St./m <sup>2</sup> (ca.)	kg/m <sup>2</sup>	St./Pal.	St./Lage	m <sup>2</sup> /Pal	Grau	Anthrazit	Grau-Anthrazit- Melange	Sahara-Weiß- Melange	Luna- Muschelkalk
21,5 x 24,8 x 8	25	172	210	21	8,41	x	x	x	x	x




21,5 x 24,8 x 8 cm



Grau-Anthrazit-Melange




21,5 x 24,8 x 8 cm





Luna-Muschelkalk

## VERLEGEMUSTER






Bedarf (m<sup>2</sup>):  
21,5 x 24,8 cm = ca. 25 Steine



Rand- (R) und Endsteine (E) werden bauseitig geschnitten.  
Um den Rand- oder Endstein zu erhalten trennen Sie die Steine an den gestrichelten Linien.

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN





Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.